

itab
AUTOMOTIVE

ITAB AUTOMOTIVE

Lighting solutions for trucks and commercial vehicles 2023










**Lighting solutions for trucks and
commercial vehicles
2023**

Sede Legale: Piazza Bovio, 8 80133 Napoli (NA)
Sede operativa: Cis di Nola - Isola 4 - 403 80035 Nola (NA)
Tel: +39 08119935460
www.itabautomotive.it
commerciale@itabautomotive.it








CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1. Le presenti Condizioni Generali di Vendita si applicano a tutti gli ordini accettati dalla Itab Automotive s.r.l.
2. I rischi legati alla merce in viaggio sono a totale carico del committente pur nella condizione di vendita "PORTO FRANCO".
3. Eventuali reclami sulle quantità dovranno essere contestati allo spedizioniere all'atto del ricevimento della merce, che siano presenti o meno tracce d'effrazione sull'imballo.
4. Ogni reclamo sulla qualità della merce dovrà esserci comunicato entro e non oltre otto giorni dal ricevimento della merce, e-mail.
5. Verrà sostituito quel materiale che, reso franco nostro domicilio, venga da noi ritenuto difettoso. Il reso del materiale deve essere in ogni caso espressamente autorizzato ed il reclamo deve essere inviato entro 12 mesi dalla data della fattura di vendita. La garanzia è limitata al costo dei particolari difettosi, con esclusione di qualsiasi indennizzo per i danni subiti in conseguenza del reclamo.
6. I prezzi indicati si intendono per merce resa franco nostro magazzino, ci riserviamo la facoltà di modificare i prezzi qualora sopravvengano variazioni nei costi di produzione.
7. Il pagamento deve avvenire nei termini e forme pattuite e per l'intero importo della fattura; non sono pertanto ammessi sconti o detrazioni a qualsivoglia titolo.
8. In caso di ritardato pagamento il fornitore avrà diritto, senza necessità di messa in more, ad interessi moratori nella misura del tasso ufficiale di sconto maggiorato di cinque punti.
9. I nostri prodotti sono omologati secondo le norme vigenti in Europa.
10. Itab Automotive S.r.l. declina ogni responsabilità per eventuali errori od omissioni relativi a dati ed immagini in esso contenute e si riserva il diritto di apportare modifiche senza obbligo di preavviso.
11. Per qualsiasi controversia il Foro competente sarà quello di Napoli





FANALI ANTERIORI	01
FANALI LATERALI	09
FANALI INGOMBRO	17
FANALI POSTERIORI	43
FANALI TARGA	84
CATADIOTTRI	86
FARI LAVORO	88
LAMPADE ROTANTI	94
VARIE	101
INDICE PER CODICE	104











DAF		XF			
	08->	Gruppo ottico anteriore su pedana		→ ←	101.01.50.12
DAF		XF -CF - LF			
	08->	Fanale anteriore		→ ←	101.01.52.10
		Gruppo ottico anteriore su pedana		→ ←	101.01.52.12
FIAT		DUCATO			
	94-01	Gruppo ottico anteriore		→	102.01.54.12
		Gruppo ottico anteriore		←	102.01.55.12
IVECO		DAILY S 2000			
	90-00	Fanale anteriore		→	104.01.56.10
		Fanale anteriore		←	104.01.57.10
		Trasparente		→	104.01.56.14
		Trasparente		←	104.01.57.14
IVECO		DAILY S 2000			
 	99-04	Fanale anteriore		→	104.01.58.10
		Fanale anteriore		←	104.01.59.10
		Fanale anteriore		→	104.01.60.10
		Fanale anteriore		←	104.01.61.10
IVECO		DAILY 2014			
	14->	Fanale anteriore		→	104.01.80.10
		Fanale anteriore		←	104.01.81.10
IVECO		EUROCARGO			
	91-02	Fanale anteriore		→	104.01.62.10
		Fanale anteriore		←	104.01.63.10

IVECO		EUROCARGO			
	04->	Fanale anteriore		→ ←	104.01.64.10
IVECO		EUROTACH-EUROTRAKKER			
	93-02	Fanale anteriore		→	104.01.66.10
		Fanale anteriore		←	104.01.67.10
IVECO		EUROSTAR - EUROTECK			
	91-02	Fanale anteriore		→	104.01.68.10
		Fanale anteriore		←	104.01.69.10
IVECO		STRALIS			
	03->07	Fanale anteriore		→	104.01.70.10
		Fanale anteriore		←	104.01.71.10
IVECO		STRALIS			
	03->07	Fanale anteriore		→	404.01.50.10
		Fanale anteriore		←	404.01.51.10
					
IVECO		STRALIS			
	07->	Fanale anteriore		→	104.01.72.10
		Fanale anteriore		←	104.01.73.10
		Fanale anteriore		→	104.01.74.10
		Fanale anteriore		←	104.01.75.10
IVECO		STRALIS EUROCARGO			
	04->	Fanale anteriore		→ ←	104.01.64.10







IVECO		TURBO STAR		
	84->	Fanale anteriore	↔	104.01.76.10
IVECO		TURBO STAR		
	84->	Fanale anteriore	↔	304.01.52.10 COBO
IVECO		190 TURBO STAR		
	84->	Fanale anteriore	→	104.01.78.10
		Fanale anteriore	←	104.01.79.10
MAN		F 2000		
	94->	Fanale anteriore	→	105.01.80.10
		Portalampane	←	105.01.80.20
MAN		TGA - TGX - TGL		
	94->	Fanale anteriore	↔	105.01.82.10
		Fanale anteriore	↔	105.01.84.10
MAN		TGA - TGX - TGL- L2000		LED
	02->08	Fanale anteriore 24V	↔	105.01.86.80
MAN		TGX		LED
	09->	Fanale anteriore	↔	105.01.88.80

MERCEDES		ACTROS		
		Fanale anteriore	→ ←	106.01.90.10
MERCEDES		ACTROS MP4 MP5		LED
	11->	Fanale anteriore luce di marcia diurno	→	106.01.100.80
		Fanale anteriore luce di marcia diurno 24V	←	106.01.101.80
MERCEDES		AXOR		
	04->	Fanale anteriore	→	106.01.92.10
		Fanale anteriore	←	106.01.93.10
MERCEDES		AXOR ACTROS		
	04->	Fanale anteriore	→ ←	106.01.94.10
MERCEDES		ATEGO II		
	04->	Fanale anteriore	→	106.01.96.10
		Fanale anteriore	←	106.01.97.10
MERCEDES		ATEGO		LED
	13->	Fanale anteriore DRL con direzione LED	→	106.01.98.80
		Fanale anteriore DRL con direzione LED 24V	←	106.01.99.80
MERCEDES		ATEGO III		LED
	13->	Fanale anteriore DRL con direzione LED	→	106.01.100.10
		Fanale anteriore DRL con direzione LED 24V	←	106.01.101.10














MERCEDES		SPRINTER			
	95->00	Fanale anteriore	→	106.01.102.10	
		Fanale anteriore	←	106.01.103.10	
RENAULT		PREMIUM			
	99->	Fanale anteriore	→	110.01.104.10	
		Fanale anteriore	←	110.01.105.10	
RENAULT		PREMIUM			LED
	15->	Fanale anteriore	→	110.01.106.10	
		Fanale anteriore 24V	←	110.01.107.10	
SCANIA		SERIE 4 114 -124			
 	95->	Fanale anteriore direzione	→	111.01.106.10	
		Fanale anteriore direzione	←	111.01.107.10	
		Cablaggio		111.01.106.20	
SCANIA		P-G-R-T			3 LED
	04->	Fanale anteriore direzione F 24V	→ ←	111.01.108.80	
SCANIA		SERIE R - P			4 LED
	07->09	Fanale anteriore DRL con direzione LED 24V	→ ←	111.01.110.80	
SCANIA		SERIE R - P			4 LED
	09->14	Fanale anteriore DRL con direzione LED Lampade 21W + 4LED 24V	→ ←	111.01.112.80	

SCANIA		SERIE R - P		4 LED
	09->14	Fanale anteriore DRL con direzione LED Lampade 21W + 4LED + 8LED DRL 24V	→ ←	111.01.114.80
VOLVO		FH - FM		
	93->05	Fanale anteriore	→ ←	113.01.114.10
VOLVO		FH - FM		
	93->01	Fanale anteriore	→ ←	113.01.115.10
UNIVERSALE		TRATTORI		
		Fanale anteriore Fanale anteriore con base alta	→ ←	115.01.116.10 115.01.117.10
UNIVERSALE		TRATTORI		
		Fanale anteriore Fanale anteriore	→ ←	315.01.58.10 315.01.59.10 
UNIVERSALE		TRATTORI		
		Fanale anteriore Fanale anteriore	→ ←	315.01.54.10 315.01.54.14 
UNIVERSALE		TRATTORI		
		Fanale direzione posteriore Fanale anteriore	→ ←	315.04.106.10 315.01.54.14 

UNIVERSALE	TRATTORI			
	Fanale anteriore		→ ←	315.01.52.10
	Trasparente anteriore		→ ←	315.01.52.14 COBO
UNIVERSALE	TRATTORI			
	Fanale anteriore		→ ←	315.01.56.10
	Trasparente anteriore		→ ←	315.01.56.14 COBO
UNIVERSALE				8 LED
	Fanale anteriore 160X20 mm cavo 500 mm 24V		→ ←	315.01.50.80 COBO
UNIVERSALE	PROIETTORE TRATTORI			
	Circolazione destra Proiettore anteriore abbagliante anabbagliante posizione posizione 140x140		→ ←	815.01.50.00 COBO
UNIVERSALE	PROIETTORE TRATTORI			
	Circolazione destra Proiettore anteriore con side marker Proiettore anteriore con side marker abbagliante anabbagliante posizione 140x140		→ ←	815.01.52.00 815.01.53.00 COBO








DAF		75 - 85 - XF - CF			
	99->04	Fanale laterale	→	101.02.50.10	
		Portalamcade	←	115.09.83.19	
DAF		XF -CF - LF			
	08->	Fanale completo	→	104.02.76.10	
		Portalamcade	←	115.09.83.19	
DAF		LF-CF			LED
	07 ->	Fanale laterale 24V	→	113.02.108.80	
		←			
DAF		LF-CF-XF			LED
	10 ->	Fanale laterale 24V	→	101.02.51.80	
		←			
FIAT		690			
	00-04	Fanale laterale	→	102.02.52.10	
		Trasparente Corpo nero	←	102.02.52.15	
FIAT		DUCATO			
	94->00	Fanale laterale	→	102.02.54.10	
		←			










FIAT		DUCATO			
	02->	Gruppo ottico	→ ←		102.02.56.15
FIAT		DUCATO			
	06->	Gruppo ottico laterale	→		102.02.58.12
		Gruppo ottico laterale Su specchio laterale 5W	←		102.02.59.12
		Gruppo ottico laterale	→		102.02.60.12
		Gruppo ottico laterale Su specchio laterale 16W	←		102.02.61.12
IVECO		BUS			
	02->	Fanale laterale	→ ←		104.02.62.10
IVECO		BUS			
	89->	Fanale laterale arancio	→ ←		104.02.86.10
IVECO		DAILY 2000			
	99->05	Fanale laterale	→		104.02.64.10
		Fanale laterale	←		104.02.65.10
IVECO		DAILY 2000			
	99->05	Fanale laterale	→		104.02.66.10
		Fanale laterale	←		104.02.67.10
IVECO		DAILY 2000			
 	00->	Fanale laterale	→ ←		104.02.84.10









IVECO		DAILY			
	06->12	Gruppo ottico	→	104.02.68.12	
		Gruppo ottico Su specchio retrovisore	←	104.02.69.12	
IVECO		DAILY			
	12->	Gruppo ottico fumè	→	104.02.70.12	
		Gruppo ottico fumè Su specchio retrovisore	←	104.02.71.12	
IVECO		EUROCARGO			
	04->	Fanale laterale	→ ←	104.02.72.10	
IVECO		EUROCARGO			
	04->	Fanale laterale Corpo grigio	→ ←	304.02.50.10 	
IVECO		EUROTECH			
	93	Fanale laterale	→ ←	104.02.74.10 104.02.75.10	
IVECO		EUROTECK EUROCARGO STRALIS			
  	99-04	Fanale laterale	→ ←	104.02.76.10	
		Portalampane			115.09.83.19
IVECO		EUROTECK EUROCARGO STRALIS			
  	99-04	Fanale laterale	→ ←	404.02.51.10	
		Portalampane			115.09.83.19 

IVECO		EUROTECK EUROCARGO STRALIS		4 LED
	99-04	Fanale laterale 24V con attacco superseal	→ ←	404.02.50.80 
	99-04	Fanale laterale con attacco superseal	→ ←	404.02.52.10 
	99-12	Fanale laterale		101.02.50.10
		Portalampane		115.09.83.19
IVECO		STRALIS		
	03->	Fanale laterale	→	104.02.78.10
		Fanale laterale Tre fori corpo nero	←	104.02.79.10
IVECO		STRALIS		
	03->	Fanale laterale	→	304.02.52.10
		Fanale laterale Due fori corpo nero	←	304.02.53.10 
IVECO		STRALIS		
	03->	Fanale laterale	→	304.02.54.10
		Fanale laterale Tre fori corpo grigio	←	304.02.55.10 











IVECO		STRALIS			
	03->	Fanale laterale	→	104.02.80.10	
		Fanale laterale	←	104.02.81.10	
		Due fori corpo nero			
IVECO		STRALIS			
	03->	Fanale laterale	→	304.02.56.10	
		Fanale laterale	←	304.02.57.10	
		Due fori corpo nero			
IVECO		STRALIS			
	03->	Fanale laterale	→	104.02.82.10	
		Fanale laterale	←	104.02.83.10	
		Tre fori corpo nero			
IVECO		STRALIS			
	03->	Fanale laterale	→	304.02.58.10	
		Fanale laterale	←	304.02.59.10	
		Tre fori corpo nero			
IVECO		EUROCARGO STRALIS			
	07->	Fanale laterale	→	304.02.60.10	
		Fanale laterale	←	304.02.61.10	
		Corpo grigio cavo 195 mm			
IVECO		EUROCARGO STRALIS			
	07->	Fanale laterale	→	304.02.62.10	
		Fanale laterale	←	304.02.63.10	
		Trasparente	→	304.02.60.14	
		Corpo nero cavo 195 mm	←		

MERCEDES		ACTROS		LED
	00->	Fanale laterale 24V	→ ←	106.02.84.80
MERCEDES		ACTROS		
	13->	Fanale laterale Fanale laterale	→ ←	106.02.86.10 106.02.87.10
MERCEDES		ATEGO		
	98->	Fanale laterale Fanale laterale	→ ←	106.02.88.10 106.02.89.10
MERCEDES		AXOR-ACTROS		
	02 ->	Fanale laterale con cavo Gruppo ottico	→ ← → ←	106.02.90.10 106.02.90.12
RENAULT		MASTER - MOVANO		
	08->	Gruppo ottico Gruppo ottico su specchio retrovisore laterale	→ ←	110.02.92.12 110.02.93.12
RENAULT		MASTER - MOVANO		
	08->	Gruppo ottico Gruppo ottico su specchio retrovisore laterale	→ ←	110.02.94.12 110.02.95.12
RENAULT		PREMIUM MIDLUM MAGNUM		
	06->	Fanale laterale Portalamcade		101.02.50.10 115.09.83.19

RENAULT		PREMIUM MIDLUM MAGNUM		
	06->	Fanale completo Portalampane	→ ←	104.02.76.10 115.09.83.19
RENAULT		PREMIUM MIDLUM MAGNUM		LED
	06->	Fanale laterale 24V	→ ←	113.02.108.80
RENAULT		PREMIUM MIDLUM		
	02 ->	Gruppo ottico su pedana	→ ←	110.02.96.12
RENAULT		PREMIUM MIDLUM		
	02 ->	Fanale laterale su pedana Lampada 5W	→ ←	410.02.50.10 
RENAULT		PREMIUM MIDLUM		
	02 ->	Fanale laterale su pedana lampada 21W	→ ←	410.02.51.10 
SCANIA		R - P		
	07 ->	Fanale laterale con catadiottro	→ ←	111.02.98.12
VOLVO		FM FH13		LED
	14->	Fanale laterale Fanale laterale 24V	→ ←	113.02.100.80 113.02.101.80
VOLVO		FM FH		LED
	14->	Fanale laterale Fanale laterale Fanale laterale Fanale laterale 24V	→ ← → ←	113.02.102.80 113.02.103.80 113.02.104.80 113.02.105.80

VOLVO RENAULT IVECO		FE- FH		LED
	07 ->	Fanale laterale 24V	→ ←	113.02.108.80
VOLVO RENAULT IVECO		FE- FH		LED
	07 ->	Fanale laterale 24V	→ ←	413.02.50.80 
VOLVO RENAULT IVECO		FE- FH		LED
	07 ->	Fanale laterale scatola bianca 24V	→ ←	413.02.51.80 
VOLVO -SCANIA		FH - FM		LED
	07 ->	Fanale laterale 24V	→ ←	113.02.110.80
VOLVO -SCANIA		FH - FM - FL		LED
	98 ->	Fanale laterale 24V	→ ←	113.02.111.80
VOLVO		FH16 - FM		
	02 ->	Fanale laterale Fanale laterale Fanale laterale Fanale laterale	→ ← → ←	113.02.112.10 113.02.113.10 113.02.114.10 113.02.115.10

DAF		XF95 XF10		LED	
	->08	Fanale ingombro cabina bianco 24V	→ ←	101.03.50.80	
IVECO		BUS			
		Segnalatore ingombro cabina	→ ←	104.03.50.10	
		Segnalatore ingombro cabina	→ ←	104.03.52.10	
IVECO		STRALIS			
	03->	Segnalatore ingombro cabina	→	104.03.54.10	
		Segnalatore ingombro cabina	←	104.03.55.10	
IVECO		STRALIS		LED	
	10->	Segnalatore ingombro visiera	→	104.03.56.80	
		Segnalatore ingombro visiera 24V	←	104.03.57.80	
IVECO		STRALIS EUROCARGO			
	91->	Segnalatore ingombro visiera	→	104.03.58.10	
		Segnalatore ingombro visiera	←	104.03.59.10	
		Segnalatore ingombro visiera	→	104.03.60.10	
		Segnalatore ingombro visiera	←	104.03.61.10	
MERCEDES		ATEGO AXOR		LED	
	10->	Segnalatore ingombro cabina	→	106.03.62.80	
		Segnalatore ingombro cabina 24V	←	106.03.63.80	
RENAULT		PREMIUM MIDLUM			
	00->	Segnalatore ingombro cabina	→	110.03.64.10	
		Portalampane	←	110.03.64.20	
SCANIA		SERIE R		LED	
	09->	Segnalatore ingombro visiera 24V	→ ←	111.03.66.80	













SCANIA		SERIE NEW R - S		LED
	16->	Segnalatore ingombro visiera	→	111.03.70.80
		Segnalatore ingombro visiera 24V	←	111.03.71.80
UNIVERSALE				
		Segnalatore ingombro con catadiottro		115.03.68.10
		Segnalatore ingombro con staffa e catadiottro		115.03.69.10
		Trasparente arancio		115.03.68.15
UNIVERSALE				
		Fanale direzione laterale	→	315.03.50.10
		Fanale direzione laterale base alta 140X50mm cavo 300 mm	←	315.03.51.10 
UNIVERSALE				
		Segnalatore ingombro posteriore rosso		315.03.52.10
		Segnalatore ingombro anteriore incolore		315.03.53.10
		Segnalatore ingombro laterale arancio 83X54		315.03.54.10 
UNIVERSALE				
		Segnalatore ingombro anteriore arancio	→	315.03.56.10
		Segnalatore ingombro anteriore arancio con cornice 142X56	←	315.03.57.10 
UNIVERSALE				
		Side marker laterale base alta con catadiottro	→	315.03.58.10 

UNIVERSALE				
	Side marker laterale		→ ←	315.03.60.10
	Side marker laterale		→ ←	315.03.61.10
	Side marker laterale 80X50 mm con catadiottro cavo 100 mm			315.03.62.10
UNIVERSALE				
	Segnalatore ingombro rosso-incolore con staffa			115.03.70.10
	Trasparente rosso-incolore			115.03.70.16
	Segnalatore ingombro arancio con staffa			115.03.71.10
	Segnalatore ingombro rosso-incolore con staffa			115.03.72.10
	Segnalatore ingombro rosso			115.03.73.10
UNIVERSALE		TRATTORI		
	Fanale ingombro arancio		→ ←	315.03.096.10

UNIVERSALE			
	Segnalatore ingombro arancio con staffa catadiottro		115.03.74.10
	Segnalatore ingombro arancio con catadiottro		115.03.75.10
	Segnalatore ingombro rosso con staffa catadiottro		115.03.76.10
	Trasparente arancio		115.03.74.15
	Trasparente incolore		115.03.74.17
	Trasparente rosso		115.03.74.16
	cavo 500 mm		
UNIVERSALE			
	Segnalatore ingombro rosso incolore con staffa		115.03.78.10
	Segnalatore ingombro rosso incolore		115.03.79.10
UNIVERSALE			LED
	Segnalatore ingombro arancio con staffa		115.03.106.80
	Segnalatore ingombro arancio		115.03.107.80
	Segnalatore ingombro incolore con staffa		115.03.108.80
	Segnalatore ingombro incolore		115.03.109.80
	Segnalatore ingombro rosso con staffa		115.03.110.80
	Segnalatore ingombro rosso		115.03.111.80
	12/24 cavo 500 mm		

UNIVERSALE		LED
	<p>Segnalatore ingombro arancione con catadiottro</p> <p>Segnalatore ingombro rosso con catadiottro</p> <p>Segnalatore ingombro incolore con catadiottro con cavo 60 mm 24V 100x38 mm</p>	<p>115.03.112.80</p> <p>115.03.113.80</p> <p>115.03.114.80</p>
UNIVERSALE		LED
	<p>Side marker anteriore 12V</p> <p>Side marker laterale 12V</p> <p>Side marker laterale 24V</p> <p>Side marker laterale con staffa 12V</p> <p>Side marker laterale con staffa 24V</p> <p>83X47mm con cavo 500 mm con catadiottro</p>	<p>315.03.64.80</p> <p>315.03.65.80</p> <p>315.03.66.80</p> <p>315.03.67.80</p> <p>315.03.68.80</p> <p></p>
UNIVERSALE		3 LED
	<p>Side marker laterale con staffa</p> <p>11X80 con cavo 270 mm 24V</p>	<p>315.03.70.80</p> <p></p>
UNIVERSALE		3 LED
	<p>Side marker laterale arancio con staffa</p> <p>Side marker laterale rosso con staffa</p> <p>Side marker laterale con staffa</p> <p>110X22mm 12/24V</p>	<p>→ ← 115.03.342.80</p> <p>→ ← 115.03.343.80</p> <p>115.03.320.80</p>

UNIVERSALE		LED
	Side marker anteriore	315.03.72.80
	Side marker laterale	315.03.73.80
	Side marker laterale con staffa 117X43mm 24V con catadiottro	315.03.74.80
UNIVERSALE		LED
	Side marker anteriore con catadiottro 114X54mm 12/24 cavo 500 mm ADR	 315.03.76.80
UNIVERSALE		12 LED
	Side marker incolore	115.03.180.80
	Side marker arancio	115.03.181.80
	Side marker rosso 84x24mm 12/24 cavo 230 mm	115.03.187.80
UNIVERSALE		5 LED
	Side marker laterale arancio	115.03.80.80
	Side marker anteriore incolore 84X24mm 12/24V cavo 230 mm	115.03.81.80

UNIVERSALE		3 LED
  	Side marker laterale arancio	115.03.82.80
	Side marker anteriore incolore	115.03.83.80
	Side marker posteriore rosso	115.03.84.80
12/24V cavo 230 mm		
UNIVERSALE		3 LED
  	Side marker arancio con catadiottro e staffa	115.03.240.80
	Side marker bianco con catadiottro e staffa	115.03.242.80
	Side marker rosso con catadiottro e staffa	115.03.244.80
12/24V 120x44		
UNIVERSALE		4 LED
  	Side marker bianco con corpo in gomma	115.03.246.80
	Side marker arancio con corpo in gomma	115.03.248.80
	Side marker rosso con corpo in gomma	115.03.250.80
110x31 12/24V 120x44		
UNIVERSALE		4 LED
  	Side marker bianco	115.03.252.80
	Side marker arancio	115.03.254.80
	Side marker rosso	115.03.256.80
12/24V 78x11		













UNIVERSALE		3 LED
	Side marker arancio	115.03.272.80
	Side marker rosso	115.03.273.80
	Side marker bianco	115.03.274.80
12/24V 65x17		

UNIVERSALE		LED
	Side marker arancio con staffa	115.03.275.80
	Side marker arancio con staffa con indicatore di direzione dinamico	115.03.276.80
	Side marker bianco	115.03.277.80
	Side marker rosso	115.03.278.80
12/24V 113x44		

UNIVERSALE		LED
	Side marker arancio con catadiottro e staffa	115.03.279.80
	Side marker arancio con catadiottro e staffa con indicatore di direzione dinamico	115.03.280.80
	Side marker bianco con catadiottro	115.03.281.80
	Side marker rosso con catadiottro	115.03.282.80
12/24V 102x35		

UNIVERSALE		3 LED
	Side marker arancio con catadiottro e staffa	115.03.283.80
	Side marker arancio con catadiottro e staffa con indicatore di direzione dinamico	115.03.284.80
	Side marker bianco	115.03.297.80
	Side marker rosso con catadiottro	115.03.285.80
12/24V 122x44		

UNIVERSALE		3 LED
 	Side marker arancio effetto neon	115.03.290.80
	Side marker rosso effetto neon	115.03.291.80
12/24V 134x14		
UNIVERSALE		LED
 	Side marker arancio strobo	115.03.292.80
	Side marker blu strobo	115.03.293.80
12/24V 96x25		
UNIVERSALE		3 LED
 	Side marker arancio	115.03.54.80
	Side marker blu incolore	115.03.55.80
	Side marker rosso	115.03.56.80
12/24V 74x25		
UNIVERSALE		1 LED
 	Segnalatore ingombro incolore	→ ← 115.03.346.80
	Segnalatore ingombro rosso	→ ← 115.03.347.80
12/24V Ø 29mm		
UNIVERSALE		LED
 	Side marker bianco con catadiottro	115.03.286.80
	Side marker arancio con catadiottro	115.03.287.80
	Side marker rosso con catadiottro	115.03.288.80
	Staffa	115.03.286.20
12/24V 65x65		

UNIVERSALE		LED
   	<p>Side marker laterale arancio con catadiottro</p> <p>Side marker laterale con direzione arancio con staffa con catadiottro</p> <p>Side marker posteriore rosso con catadiottro</p> <p>Side marker anteriore incolore</p> <p>12/24V cavo 220 mm 115x41</p>	<p>115.03.50.80</p> <p>115.03.51.80</p> <p>115.03.52.80</p> <p>115.03.53.80</p>
   	<p>Side marker laterale arancio con catadiottro</p> <p>Side marker laterale arancio con staffa, catadiottro, direzione dinamica</p> <p>Side marker anteriore incolore con staffa con catadiottro</p> <p>Side marker posteriore rosso con staffa con catadiottro</p> <p>12/24V cavo 220 mm 110x54</p>	<p>115.03.91.80</p> <p>115.03.85.80</p> <p>115.03.86.80</p> <p>115.03.87.80</p>
   	<p>Side marker arancio con staffa e catadiottro con direzione dinamica</p> <p>Side marker arancio con staffa effetto neon</p> <p>Side marker incolore con staffa effetto neon</p> <p>12/24 cavo 220 mm 117x56</p> <p>Side marker rosso con staffa</p>	<p>115.03.88.80</p> <p>115.03.89.80</p> <p>115.03.90.80</p> <p>115.03.92.80</p>















UNIVERSALE		LED
	<p>Side marker arancio ADR con staffa</p> <p>Side marker arancio con direzione dinamica ADR con staffa</p> <p>Side marker incolore ADR con staffa</p> <p>Side marker rosso ADR con staffa</p> <p>124X49 12/24 cavo 220 mm</p>	<p>115.03.93.80</p> <p>115.03.94.80</p> <p>115.03.95.80</p> <p>115.03.96.80</p>
	<p>Side marker laterale arancio con catadiottro</p> <p>Side marker posteriore rosso con catadiottro</p> <p>Side marker anteriore incolore con catadiottro</p> <p>12/24 V cavo 220 mm 111X23</p>	<p>115.03.98.80</p> <p>115.03.99.80</p> <p>115.03.100.80</p>
	<p>Side marker arancio con catadiottro</p> <p>Side marker rosso con catadiottro</p> <p>Side marker bianco con catadiottro</p> <p>12/24 V 111x45 cavo 500 mm con rubacorrente</p>	<p>115.03.314.80</p> <p>115.03.315.80</p> <p>115.03.316.80</p>
	<p>Side marker arancio</p> <p>12/24 V 114x40 cavo 220 mm con catadiottro</p>	<p>115.03.104.80</p>

UNIVERSALE		LED
	<p>Side marker arancio con catadiottro e cuffia in gomma</p> <p>Side marker bianco con catadiottro e cuffia in gomma</p> <p>24 V 100x35 cavo 500 mm con rubacorrente</p>	<p>115.03.312.80</p> <p>115.03.313.80</p>
UNIVERSALE		LED
	<p>Side marker arancio con staffa</p> <p>24 V 110x50 cavo 500 mm</p>	<p>115.03.306.80</p>
UNIVERSALE		LED
	<p>Side marker arancio con catadiottro</p> <p>12/24 V cavo 220 mm 98x31,5</p>	<p>115.03.102.80</p>
UNIVERSALE		19 LED
	<p>Side marker arancio con direzione dinamica</p> <p>12/24 V con catadiottro cavo 220 mm 114x40</p>	<p>115.03.105.80</p>
UNIVERSALE		2 LED
	<p>Side marker arancio</p> <p>Side marker incolore</p> <p>Side marker rosso</p> <p>Side marker blu</p> <p>Side marker verde</p> <p>12/36 V 85x27</p>	<p>115.03.182.80</p> <p>115.03.183.80</p> <p>115.03.184.80</p> <p>115.03.185.80</p> <p>115.03.186.80</p>
UNIVERSALE		4 LED
	<p>Side marker incolore</p> <p>Side marker rosso</p> <p>Side marker arancio</p> <p>12/36 V 85x27 con guarnizione in gomma</p>	<p>115.03.188.80</p> <p>115.03.189.80</p> <p>115.03.190.80</p>











UNIVERSALE		8 LED
	Side marker incolore Side marker trasparente incolore led rosso Side marker trasparente incolore led arancio 12/36 V 120x15 con guarnizione in gomma	115.03.218.80 115.03.219.80 115.03.220.80
UNIVERSALE		14 LED
	Side marker incolore Side marker rosso Side marker arancio 12/36 V 241x27	115.03.222.80 115.03.223.80 115.03.224.80
UNIVERSALE		12 LED
	Side marker incolore con catadiottro Side marker arancio con catadiottro Side marker rosso con catadiottro 12/36 V 238x21	 115.03.354.80 115.03.355.80 115.03.356.80
UNIVERSALE		8 LED
	Side marker rosso Side marker bianco Side marker rosso con trasparente bianco 12/36 V 250x25	115.03.262.80 115.03.264.80 115.03.266.80
UNIVERSALE		4 LED
	Side marker arancio strobo trasparente bianco Side marker rosso strobo trasparente bianco Side marker blu strobo trasparente bianco 97/36 V 146x46	115.03.318.80 115.03.319.80 315.03.321.80
UNIVERSALE		9 LED
	Side marker arancio strobo trasparente incolore 12/36 V 133x28 cavo 1000mm	115.03.226.80

UNIVERSALE			4/6 LED
 	Side marker strobo blu trasparente incolore 4 led	→ ←	115.03.348.80
	Side marker strobo blu trasparente incolore 6 led 12/24 V 130x16	→ ←	115.03.349.80
UNIVERSALE			3/4/6 LED
 	Side marker strobo arancio trasparente incolore 3 led 82x31	→ ←	115.03.350.80
	Side marker strobo arancio trasparente incolore 4 led 98x32	→ ←	115.03.351.80
	Side marker strobo arancio trasparente incolore 6 led 131x31 12/24 V 130x16	→ ←	115.03.352.80
UNIVERSALE			4 LED
 	Side marker arancio		115.03.192.80
	Side marker arancio con staffa		115.03.193.80
	Side marker incolore		115.03.194.80
	Side marker rosso 12/36 V 120x46		115.03.195.80
UNIVERSALE			LED
 	Side marker arancio		115.03.196.80
	Side marker incolore		115.03.197.80
	Side marker rosso		115.03.198.80
	Side marker blu		115.03.199.80
	Side marker verde 12/36 V 110x22		115.03.200.80

UNIVERSALE		LED
	Side marker incolore con catadiottro Side marker rosso con catadiottro Side marker arancio con catadiottro 12/24 V 126x51 ADR	115.03.202.80 115.03.203.80 115.03.204.80
UNIVERSALE		LED
	Side marker incolore con catadiottro Side marker rosso con catadiottro Side marker arancio con catadiottro 12/24 V 120x46	115.03.206.80 115.03.207.80 115.03.208.80
UNIVERSALE		LED
	Side marker incolore Side marker rosso Side marker arancio 12/24 V 225x28 ADR	115.03.210.80 115.03.211.80 115.03.212.80
UNIVERSALE		LED
	Side marker arancio con direzione dinamica 12/24 V 122x50 con catadiottro	115.03.214.80
UNIVERSALE		LED
	Side marker arancio con direzione dinamica 12/24 V 124x50 con catadiottro	115.03.216.80
UNIVERSALE		3 LED
	Side marker arancio con cornice acciaio Side marker rosso con cornice acciaio Side marker bianco con cornice acciaio 12/24 V 84x29 cavo 500mm	115.03.294.80 115.03.295.80 115.03.296.80










UNIVERSALE		6 LED
  	Side marker arancio con cornice acciaio	115.03.298.80
	Side marker rosso con cornice acciaio	115.03.299.80
	Side marker bianco con cornice acciaio 12/24 V 125x29 cavo 500mm	115.03.300.80
  	Side marker rosso con staffa	115.03.308.80
	Side marker bianco con staffa	115.03.309.80
	Side marker arancio con staffa 12/24 V 102x25 cavo 500mm	115.03.310.80
  	Side marker arancio con staffa	115.03.58.80
	Side marker bianco con staffa	115.03.59.80
	Side marker rosso con staffa 12/24 V 102x46 cavo 500mm con catadiottro	115.03.60.80
    	Fanale ingombro rosso	115.03.116.80
	Segnalatore ingombro incolore	115.03.117.80
	Segnalatore ingombro arancio	115.03.118.80
	Segnalatore ingombro blu	115.03.119.80
	Segnalatore ingombro verde 12/24 V con cavo 30 mm MADE IN ITALY	115.03.120.80

UNIVERSALE			3 LED
	Fanale ingombro rosso con catadiottro		115.03.122.80
	Segnalatore ingombro incolore con catadiottro		115.03.123.80
	Segnalatore ingombro arancio con catadiottro		115.03.124.80
	Segnalatore ingombro arancio con staffa con catadiottro 130X32 con cavo 24 V		115.03.125.80
UNIVERSALE			LED
	Side marker arancio con catadiottro		115.03.302.80
	Side marker rosso con catadiottro		115.03.303.80
	Side marker bianco con catadiottro 12/24 V 130x32 cavo rubacorrente 500mm ADR		115.03.304.80
UNIVERSALE			4 LED
	Fanale ingombro arancio 24V 136X26 con cavo 500mm e rubacorrente		415.03.50.80
UNIVERSALE	TRATTORI		LED
	Fanale ingombro arancio 12V Ø 75mm		315.03.92.80
UNIVERSALE	TRATTORI		LED
	Fanale ingombro posteriore arancio/rosso con catadiottro 88x52		315.03.94.10

UNIVERSALE			
	Segnalatore ingombro rosso-incolore		315.03.76.10
	Segnalatore ingombro rosso-incolore		315.03.77.10
	Segnalatore ingombro rosso-incolore		315.03.78.10
	Segnalatore ingombro rosso-incolore		315.03.79.10
	Segnalatore ingombro cabina rosso-incolore		315.03.80.10
	Trasparente incolore		315.03.76.17
	Trasparente rosso Braccio in gomma cavo 700 mm		315.03.76.16 
UNIVERSALE			
	Segnalatore ingombro rosso incolore cavo 170 mm		115.03.126.10
UNIVERSALE			LED
	Ingombro cabina bianco 12/24 V cavo 200 mm		115.03.357.80

UNIVERSALE			LED
	Segnalatore ingombro rosso-incolore	→	315.03.82.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore	←	315.03.83.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore	→	315.03.84.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore	←	315.03.85.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore	→	315.03.86.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore	←	315.03.86.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore		315.03.88.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore		315.03.89.80
	Gruppo ottico incolore		315.03.82.87
	Gruppo ottico rosso		315.03.82.86
Braccio in gomma			
24 V cavo 500 mm			
UNIVERSALE			LED
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio corto	→	115.03.322.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio corto	←	115.03.323.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio lungo	→	115.03.324.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio lungo	←	115.03.325.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio lungo	→	115.03.326.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio lungo	←	115.03.327.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio corto	→	115.03.328.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio corto	←	115.03.329.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio corto	→	115.03.329.80
	Braccio in gomma	←	
24 V cavo 500 mm			

UNIVERSALE			LED
	Segnalatore ingombro rosso-incolore, arancio Segnalatore ingombro rosso-incolore, arancio	→ ←	315.03.90.80 315.03.91.80
	9-32V cavo 170 mm braccio in gomma 		
UNIVERSALE			LED
	Segnalatore ingombro rosso-incolore Segnalatore ingombro rosso-incolore	→ ←	115.03.128.80 115.03.129.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore Segnalatore ingombro rosso-incolore	→ ←	115.03.130.80 115.03.131.80
	Braccio in gomma 12/24 cavo 180 mm		
UNIVERSALE			LED
	Ingombro rosso incolore 12/24 V cavo 350 mm	→ ←	115.03.132.80
UNIVERSALE			LED
	Segnalatore ingombro rosso incolore 12/24 V 44x102	→ ←	115.03.332.80
UNIVERSALE			3 LED
	Ingombro rosso incolore Ingombro rosso incolore	→ ←	115.03.134.80 115.03.135.80
	Ingombro rosso incolore Ingombro rosso incolore braccio corto	→ ←	115.03.136.80 115.03.137.80
	Ingombro rosso incolore 12/24 V cavo 210 mm	→ ←	115.03.138.80

UNIVERSALE			LED
	Ingombro rosso incolore Ingombro rosso incolore 3 LED 12/24 cavo 210 mm	→ ←	115.03.140.80 115.03.141.80
	Ingombro rosso incolore Ingombro rosso incolore 3 LED 12/24 cavo 210 mm braccio corto	→ ←	115.03.142.80 115.03.143.80
	Ingombro rosso incolore 3 LED 12/24 cavo 210 mm	→ ←	115.03.144.80
	Ingombro rosso incolore 9 LED 12/24 cavo 300 mm	→ ←	115.03.146.80
	Ingombro rosso incolore LED 12/24 cavo 330 mm	→ ←	115.03.147.80
UNIVERSALE			LED
	Ingombro rosso incolore 12/24 V cavo 330 mm	→ ←	115.03.148.80
UNIVERSALE			LED
	Ingombro rosso/incolore/arancio 12/24 V cavo 330 mm	→ ←	115.03.150.80
UNIVERSALE			LED
	Segnalatore ingombro rosso - incolore - arancio 12/24 V	→ ←	115.03.334.80
UNIVERSALE			LED
	Ingombro rosso/incolore 12/24 V cavo 330 mm	→ ←	115.03.151.80


UNIVERSALE		LED
	Ingombro rosso incolore	→ 115.03.152.80
	Ingombro rosso incolore braccio corto	← 115.03.153.80
	Ingombro rosso incolore	→ 115.03.154.80
	Ingombro rosso incolore	← 115.03.155.80
	Ingombro rosso incolore	→ 115.03.156.80
	12/24 V cavo 320 mm	←
UNIVERSALE		3 LED
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio corto	→ 115.03.338.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore braccio corto 12/24 V	← 115.03.339.80
UNIVERSALE		3 LED
	Segnalatore ingombro rosso-incolore arancio	→ 115.03.340.80
	Segnalatore ingombro rosso-incolore arancio 24 V braccio in gomma con cavo 200mm con rubacorrente	← 115.03.341.80
UNIVERSALE		LED
	Ingombro rosso/incolore - arancio	→ 115.03.164.80
	Ingombro rosso/incolore - arancio	← 115.03.165.80
	Ingombro rosso/incolore - arancio	→ 115.03.166.80
	Ingombro rosso/incolore - arancio 12/24 V cavo 210 mm braccio corto	← 115.03.167.80
UNIVERSALE		LED
	Ingombro rosso/incolore/arancio braccio corto	→ 115.03.168.80
	Ingombro rosso/incolore/arancio braccio corto	← 115.03.169.80
	Ingombro rosso/incolore braccio corto	→ 115.03.170.80
	Ingombro rosso/incolore braccio corto 12/24 V cavo 280 mm	← 115.03.171.80

UNIVERSALE			LED
	Ingombro rosso/arancio/bianco corto	↔	115.03.258.80
	Ingombro rosso/arancio/bianco lungo 12/24 V braccio in gomma	↔	115.03.260.80
UNIVERSALE			LED
	Ingombro rosso/arancio/bianco curvo corto	→	115.03.268.80
	Ingombro rosso/arancio/bianco curvo corto	←	115.03.269.80
	Ingombro rosso/arancio/bianco Ingombro rosso/arancio/bianco 12/24 V braccio in gomma	→ ←	115.03.270.80 115.03.271.80
	Ingombro rosso/incolore 12/24 V cavo 280 mm		115.03.157.80
UNIVERSALE			LED
	Ingombro rosso/incolore/arancio	→	115.03.172.80
	Ingombro rosso/incolore/arancio 12/24V cavo 240 mm	←	115.03.173.80
	Ingombro rosso/incolore	→	115.03.174.80
	Ingombro rosso/incolore 12/24V cavo 240 mm	←	115.03.175.80
UNIVERSALE			LED
	Ingombro rosso/incolore/arancio	→	115.03.176.80
	Ingombro rosso/incolore/arancio braccio corto 12/24 V cavo 400 mm	←	115.03.177.80
	Ingombro rosso/incolore/arancio	→	115.03.178.80
	Ingombro rosso/incolore/arancio braccio lungo 12/24 V cavo 400 mm	←	115.03.179.80


UNIVERSALE			LED
	Segnalatore ingombro rosso/incolore/arancio effetto neon 12/24 V cavo 400 mm	→ ←	115.03.344.80
UNIVERSALE			LED
	Segnalatore ingombro rosso/incolore Segnalatore ingombro rosso/incolore	→ ←	115.03.228.80 115.03.229.80
	Segnalatore ingombro rosso/incolore Segnalatore ingombro rosso/incolore	→ ←	115.03.230.80 115.03.231.80
	Segnalatore ingombro rosso/incolore Segnalatore ingombro rosso/incolore	→ ←	115.03.232.80 115.03.233.80
	Segnalatore ingombro rosso/incolore 24V braccio in gomma cavo 500 mm	→ ←	115.03.233.80
UNIVERSALE			
	Segnalatore ingombro rosso/incolore/arancio Segnalatore ingombro rosso/incolore/arancio	→ ←	115.03.234.80 115.03.235.80
	Segnalatore ingombro rosso/incolore/arancio Segnalatore ingombro rosso/incolore/arancio	→ ←	115.03.236.80 115.03.237.80
	Segnalatore ingombro rosso/incolore/arancio Segnalatore ingombro rosso/incolore/arancio	→ ←	115.03.238.80 115.03.239.80
	Segnalatore ingombro rosso/incolore 24V Braccio in gomma cavo 500 mm	→ ←	115.03.358.80

UNIVERSALE			4 LED
	Fanale ingombro superpoint 4LED 12/24V P&R	→	515.03.50.80
	Fanale ingombro superpoint 4LED 12/24V P&R	←	515.03.51.80
	Fanale ingombro superpoint 4LED 12/24V staffa 90°	→	515.03.52.80
	Fanale ingombro superpoint 4LED 12/24V staffa 90°	←	515.03.53.80
	Fanale ingombro superpoint 4LED dritto 12/24V DC	→	515.03.54.80
	Fanale ingombro superpoint 4LED dritto 12/24V DC	←	515.03.55.80



DAF		F 2000	
	06>11	Fanale posteriore	→ 101.04.48.10
		Fanale posteriore con targa	← 101.04.49.11
		Trasparente posteriore	→ 101.04.48.14
		Connettore	← 115.09.76.19
		2 perni 7 funzioni 6 pin attacco centrale	

DAF		CF - XF	
	12->	Fanale posteriore	→ 401.04.52.10
		Fanale posteriore luce targa	← 401.04.53.11
		Fanale posteriore con cicalino	→ 401.04.52.13
		Trasparente	← 401.04.52.14
		Trasparente	← 401.04.53.14
		2 perni 7 funzioni 6 pin Connettore laterale rettangolare	



DAF		CF - XF	
	12->	Fanale posteriore	→ 401.04.54.10
		Fanale posteriore luce targa	← 401.04.55.11
		Fanale posteriore con cicalino	→ 401.04.54.13
		Trasparente	→ 401.04.52.14
		Trasparente	← 401.04.53.14
		2 perni 7 funzioni 6 pin Connettore posteriore rettangolare	








DAF		CF - XF		
 	12->	Fanale posteriore	→	101.04.50.10
		Fanale posteriore luce targa	←	101.04.51.11
		Trasparente	→	101.04.50.14
		Trasparente	←	101.04.51.14
		2 perni 7 funzioni 6 pin Connettore laterale rettangolare		

FIAT		DOBLO		
	00-04	Gruppo ottico	→	102.04.50.12
		Gruppo ottico	←	102.04.51.12

FIAT		DOBLO		
	05-09	Gruppo ottico	→	102.04.52.12
		Gruppo ottico	←	102.04.53.12


FIAT		DOBLO MY 2009		
	09-14	Gruppo ottico	→	102.04.54.12
		Gruppo ottico 2 porte	←	102.04.55.12


FIAT		DOBLO MY 2009		
	09-14	Gruppo ottico	→	102.04.56.12
		Gruppo ottico 1 porta	←	102.04.57.12


FIAT		DOBLO FL	
	15->	Gruppo ottico	→ 102.04.58.12
		Gruppo ottico 2 porte	← 102.04.59.12
FIAT		DOBLO FL	
	15->	Gruppo ottico	→ 102.04.48.12
		Gruppo ottico 1 porta	← 102.04.49.12
FIAT/ CITROËN/ PEUGEOT		QUBO-FIORINO-NEMO-BIPPER	
	08->	Fanale posteriore	→ 102.04.60.10
		Fanale posteriore	← 102.04.61.10
		Gruppo ottico	→ 102.04.60.12
		Gruppo ottico 2 porte	← 102.04.61.12
FIAT/ CITROËN/ PEUGEOT		QUBO-FIORINO-NEMO-BIPPER	
	08->	Fanale posteriore	→ 102.04.62.10
		Fanale posteriore	← 102.04.63.10
		Gruppo ottico	→ 102.04.62.12
		Gruppo ottico 1 porta	← 102.04.63.12
FIAT		DUCATO	
	84-94	Fanale posteriore	→ 102.04.64.10
		Fanale posteriore	← 102.04.65.10

FIAT/ CITROËN/ PEUGEOT		DUCATO - JUMPER - BOXER		
	94-01	Fanale posteriore	→	102.04.66.10
		Fanale posteriore	←	102.04.67.10
		Gruppo ottico	→	102.04.66.12
		Gruppo ottico	←	102.04.67.12
FIAT/ CITROËN/ PEUGEOT		DUCATO - JUMPER - BOXER		
	06	Gruppo ottico	→	102.04.68.12
		Gruppo ottico	←	102.04.69.12
FIAT/ CITROËN/ PEUGEOT		DUCATO - JUMPER - BOXER		
	09->14	Gruppo ottico	→	102.04.70.12
		Gruppo ottico	←	102.04.71.12
FIAT		DUCATO MY 2014		
	09->14	Gruppo ottico	→	102.04.72.12
		Gruppo ottico	←	102.04.73.12
FIAT		DUCATO		
	94->01	Fanale posteriore	→	102.04.74.10
		Fanale posteriore	←	102.04.75.10
		Trasparente	→	102.04.74.14
		Trasparente	←	102.04.75.14
		Connettore		115.09.74.19
		Cablaggio		115.09.72.20


FIAT		DUCATO	
	02->	Fanale posteriore	→ 102.04.76.10
		Fanale posteriore	← 102.04.77.10
		Trasparente	→ 102.04.76.14
		Trasparente	← 102.04.77.14
		Connettore	115.09.70.19
		Connettore	115.09.71.19
FIAT CITROEN		SCUDO EXPERT	
	07->	Gruppo ottico posteriore	→ 102.04.82.12
		Gruppo ottico posteriore	← 102.04.83.12
FIAT		TALENTO	
	15->	Fanale posteriore	→ 102.04.78.10
		Fanale posteriore	← 102.04.79.10
FIAT		OM 616N2-625N2-650-662	
		Fanale posteriore	→ 102.04.80.10
		Trasparente	← 102.04.80.14
			→ 102.04.80.14
			← 102.04.80.14
FORD		CONNECT	
	00->09	Fanale posteriore	→ 103.04.82.10
		Fanale posteriore	← 103.04.83.10
		Gruppo ottico	→ 103.04.82.12
		Gruppo ottico	← 103.04.83.12

FORD		CONNECT		
	09->	Fanale posteriore	→	103.04.84.10
		Fanale posteriore	←	103.04.85.10
		Gruppo ottico	→	103.04.84.12
		Gruppo ottico	←	103.04.85.12

FORD		CONNECT		
	13->	Fanale posteriore	→	103.04.86.10
		Fanale posteriore	←	103.04.87.10
		Parte superiore		

FORD		CONNECT		
	13->	Fanale posteriore	→	103.04.88.10
		Fanale posteriore	←	103.04.89.10
		Inferiore		

FORD		COURIER		
	14->	Gruppo ottico	→	103.04.90.12
		Gruppo ottico	←	103.04.91.12

FORD		TRANSIT MK V		
	95->01	Fanale posteriore	→	103.04.92.10
		Fanale posteriore	←	103.04.93.10

FORD		TRANSIT MK VI		
	01->06	Fanale posteriore	→	103.04.94.10
		Fanale posteriore	←	103.04.95.10
		Gruppo ottico	→	103.04.94.12
		Gruppo ottico	←	103.04.95.12

FORD		TRANSIT MK VII	
	06->	Fanale posteriore	→ 103.04.96.10
		Fanale posteriore	← 103.04.97.10
		Gruppo ottico	→ 103.04.96.12
		Gruppo ottico	← 103.04.97.12
FORD		TRANSIT PICK-UP	
	98->01	Fanale posteriore	→ 103.04.98.10
		Trasparente	← 103.04.98.14
		1 luce con connettore e cavo 480mm	→ ←
FORD		TRANSIT MK VIII	
	14->	Fanale posteriore	→ 103.04.100.10
		Fanale posteriore	← 103.04.101.10
		Trasparente	→ 103.04.100.14
		Trasparente	← 103.04.101.14
FORD		TRANSIT V363	
	14->	Gruppo ottico posteriore	→ 103.04.102.12
		Gruppo ottico posteriore	← 103.04.103.12
IVECO		DAILY 2000	
	00-06	Fanale posteriore	→ 104.04.104.10
		Fanale posteriore	← 104.04.105.10
		Gruppo ottico posteriore	→ 104.04.104.12
		Gruppo ottico posteriore	← 104.04.105.12

IVECO		DAILY	
	07-14	Gruppo ottico posteriore	→ 104.04.108.12
		Gruppo ottico posteriore	← 104.04.109.12
IVECO		DAILY	
	07-14	Fanale posteriore	→ 304.04.50.10
		Fanale posteriore	← 304.04.51.10
IVECO		DAILY 2014	
	14->	Gruppo ottico posteriore	→ 104.04.106.12
		Gruppo ottico posteriore	← 104.04.107.12
IVECO		DAILY 2021	
 	21->	Fanale posteriore	→ 404.04.52.10
		Fanale posteriore	← 404.04.53.10
		Trasparente	→ 404.04.52.14 ←
IVECO		DAILY 2021	
 	21->	Fanale posteriore	→ 404.04.48.10 ←
		Trasparente	→ 404.04.52.14
		Verticale	←
IVECO		DAILY	
 	84-01	Fanale posteriore	→ 102.04.74.10
		Fanale posteriore	← 102.04.75.10
		Trasparente posteriore	→ 102.04.74.14
		Trasparente posteriore	← 102.04.75.14
		Connettore	115.09.74.19
Cablaggio	115.09.72.20		

IVECO		DAILY	
 	84-01	Fanale posteriore	→ 304.04.52.10
		Fanale posteriore	← 304.04.53.10
		Trasparente posteriore	→ 304.04.52.14
		Trasparente posteriore	← 304.04.53.14
		Connettore	115.09.74.19
		Cablaggio	115.09.72.20
IVECO		DAILY Circolazione destra	
 	84-01	Fanale posteriore	→ 304.04.54.10
		Fanale posteriore	← 304.04.55.10
		Trasparente posteriore	→ 304.04.53.14
		Trasparente posteriore	← 304.04.52.14
		Connettore	115.09.74.19
		Cablaggio	115.09.72.20
IVECO		DAILY S	
 	99-06	Fanale posteriore	→ 104.04.110.10
		Fanale posteriore	← 104.04.111.10
		Trasparente posteriore	→ 102.04.74.14
		Trasparente posteriore	← 102.04.75.14
		Connettore	115.09.78.19
IVECO		DAILY S	
 	99-06	Fanale posteriore	→ 304.04.56.10
		Fanale posteriore	← 304.04.57.10
		Trasparente posteriore	→ 304.04.56.14
		Trasparente posteriore	← 304.04.57.14
		Connettore	115.09.78.19

IVECO		DAILY S 2006	
	06->	Fanale posteriore	→ 104.04.112.10
		Fanale posteriore	← 104.04.113.10
		Trasparente posteriore	→ 104.04.112.14
		Trasparente posteriore	← 104.04.113.14
		Connettore 4 perni	115.09.78.19


IVECO		DAILY S 2006	
	06->	Fanale posteriore	→ 304.04.58.10
		Fanale posteriore	← 304.04.59.10
		Trasparente posteriore	→ 304.04.58.14
		Trasparente posteriore	← 304.04.59.14
		Connettore 4 perni	115.09.78.19

IVECO		EURO CARGO	
	02->	Fanale posteriore	→ 102.04.76.10
		Fanale posteriore	← 102.04.77.10
		Trasparente posteriore	→ 102.04.74.14
		Trasparente posteriore	← 102.04.75.14
		Connettore Connettore	115.09.70.19 115.09.71.19


IVECO		EURO CARGO STRALIS	
	11->	Fanale posteriore	→ 404.04.50.10
		Fanale posteriore	← 404.04.51.10
		Fanale posteriore con targa	← 404.04.51.11
		Fanale posteriore con cicalino	→ 404.04.50.13
		Trasparente posteriore	↔ 404.04.50.14
Connettore 2 perni 6 pin	115.09.78.19 		










IVECO		EURO CARGO STRALIS	
	96->	Fanale posteriore	→ 104.04.118.10
		Fanale posteriore	← 104.04.119.10
		Fanale posteriore con targa	← 104.04.119.11
		Trasparente posteriore	104.04.118.14
		Connettore 4 perni 7 funzioni	115.09.70.19
IVECO		STRALIS	
	96->	Fanale posteriore	→ 404.04.54.10
		Fanale posteriore luce targa	← 404.04.55.11
		Trasparente	404.04.54.14
		Connettore 2 perni	115.09.70.19
IVECO		EURO CARGO STRALIS	
	96->	Fanale posteriore	→ 304.04.60.10
		Fanale posteriore	← 304.04.61.10
		Fanale posteriore con targa	← 304.04.61.11
		Trasparente posteriore	304.04.60.14
		Connettore 4 perni 7 funzioni	115.09.70.19
IVECO		EURO CARGO STRALIS	
	12->	Fanale posteriore	→ 104.04.120.10
		Fanale posteriore	← 104.04.121.10
		Fanale posteriore con cicalino	← 104.04.120.13
		Fanale posteriore con targa	→ 104.04.121.11
		Trasparente posteriore	→ 104.04.118.14
		Connettore 4 perni 7 funzioni	115.09.76.19

IVECO		STRALIS	
 	12->	Fanale posteriore	404.04.56.10
		Fanale posteriore luce targa	← 404.04.57.11
		Fanale posteriore con cicalino	404.04.56.13
		Trasparente posteriore	↔ 404.04.54.14
		Connettore	115.09.76.19
		2 perni	
IVECO		STRALIS	
 	16->	Fanale posteriore	→ 404.04.58.10
		Fanale posteriore luce targa	← 404.04.59.11
		Fanale posteriore con cicalino	→ 404.04.58.13
		Attacco laterale	
		2 perni fumè	
		Fanale posteriore fumè	→ 404.04.60.10
		Fanale posteriore fumè	← 404.04.61.10
		Fanale posteriore luce targa	404.04.61.11
		Fanale posteriore con cicalino	→ 404.04.60.13
		Trasparente fumè	→ 404.04.58.14
		Trasparente fumè	← 404.04.59.14
Attacco posteriore			
2 perni fumè			









IVECO	STRALIS	LED
    	<p>Fanale posteriore Fanale posteriore Fanale posteriore luce targa Fanale posteriore con cicalino 24V connettore rettangolare laterale</p> <p>16-> Fanale posteriore Fanale posteriore luce targa Fanale posteriore con cicalino 24V connettore rettangolare posteriore</p> <p>Trasparente Trasparente 24V attacco posteriore</p>	<p>→ 404.04.62.10 ← 404.04.63.10 404.04.63.11 → 404.04.62.13 </p> <p>→ 404.04.64.10 ← 404.04.65.11 → 404.04.64.13 → 404.04.62.14 ← 404.04.63.14 </p>
   	<p>EURO TECH</p> <p>Fanale posteriore 6 funzioni Direzione pos. stop retronebbia retromarcia catadiottro</p> <p>Fanale posteriore 6 funzioni Direzione pos. stop retronebbia retromarcia catadiottro</p> <p>93-> Trasparente posteriore Trasparente posteriore</p> <p>Connettore Connettore 4 perni</p>	<p>→ 304.04.62.10</p> <p>← 304.04.63.10</p> <p>→ 304.04.62.14 ← 304.04.63.14</p> <p>115.09.70.19 115.09.71.19 </p>
 	<p>EURO TECH</p> <p>Fanale posteriore Fanale posteriore 6 funzioni</p> <p>83-> Trasparente posteriore Trasparente posteriore 4 perni</p>	<p>→ 304.04.64.10 ← 304.04.65.10</p> <p>→ 304.04.62.14 ← 304.04.63.14 </p>

IVECO		VARIOIS	
	85->	Fanale posteriore 6 funzioni	→ 304.04.66.10
		Fanale posteriore 6 funzioni	← 304.04.67.10
		Trasparente posteriore	→ 304.04.66.14
		Trasparente posteriore	← 304.04.67.14
		2 perni direzione stop catadiottro	
MAN - DAF		F 2000	
 	06>11	Fanale posteriore	→ 105.04.122.10
		Fanale posteriore con targa	← 105.04.123.11
		Trasparente posteriore	→ 105.04.122.14
		Connettore	115.09.78.19
		2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale	
MAN - DAF		F 2000	
  	06>11	Fanale posteriore	→ 105.04.124.10
		Fanale posteriore con targa	← 105.04.125.11
		Trasparente posteriore	→ 105.04.124.14
		Connettore	115.09.76.19
		2 perni 7 funzioni 6 pin attacco centrale	
MAN - DAF		TGE- TGA- TGL - TGM - TGX	
  	05->	Fanale posteriore	→ 105.04.126.10
		Fanale posteriore con targa	← 105.04.127.11
		Trasparente	→ 105.04.126.14
		Trasparente	← 105.04.127.14
		2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale	



MAN - DAF		TGE- TGA- TGL - TGM - TGX	
	05->	Fanale posteriore	→ 405.04.66.10
		Fanale posteriore con targa	← 405.04.67.11
		Trasparente	→ 405.04.66.14
		Trasparente	← 405.04.67.14
		2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale	
MERCEDES		ACTROS AXOR II	
	96>02	Fanale posteriore	→ 106.04.126.10
		Fanale posteriore con targa	← 106.04.127.11
		Trasparente posteriore	→ 106.04.126.14
		Trasparente posteriore	← 106.04.127.14
		Connettore 2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale	115.09.78.19
MERCEDES		ACTROS MP4	
	13->	Fanale posteriore	→ 106.04.128.10
		Fanale posteriore con targa	← 106.04.129.11
		Fanale posteriore con cicalino	→ 106.04.128.13
		Trasparente posteriore	→ 106.04.128.14
		2 perni 7 funzioni	←
MERCEDES		ATEGO	
	99->04	Fanale posteriore	→ 106.04.130.10
		Fanale posteriore con targa	← 106.04.131.11
		Trasparente posteriore	→ 106.04.130.14
		Connettore	←
		2 perni 7 funzioni 6 pin attacco centrale	115.09.78.19

MERCEDES		SPRINTER	
	95->99	Fanale posteriore	→ 106.04.132.10
		Fanale posteriore	← 106.04.133.10
	99->05	Fanale posteriore	→ 106.04.134.10
		Fanale posteriore	← 106.04.135.10
		Gruppo ottico posteriore	→ 106.04.134.12
		Gruppo ottico posteriore	← 106.04.135.12
	06->11	Fanale posteriore	→ 106.04.136.10
		Fanale posteriore	← 106.04.137.10
	18->	Gruppo ottico posteriore	→ 106.04.144.12
		Gruppo ottico posteriore	← 106.04.145.12
    	95->02	Fanale posteriore	→ 106.04.138.10
		Fanale posteriore con targa	← 106.04.139.11
		Trasparente posteriore	→ 106.04.138.14
		2 perni 7 funzioni con passacavo	←

MERCEDES		SPRINTER (PICK-UP)	
	06->18	Fanale posteriore	→ 111.04.162.10
		Fanale posteriore	← 111.04.163.11
		Trasparente posteriore	→ 111.04.162.14
		Trasparente posteriore	← 111.04.163.14
		Connettore 2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale	115.09.78.19
MERCEDES		SPRINTER (PICK-UP)	
	06->18	Fanale posteriore	→ 411.04.52.10
		Fanale posteriore con targa	← 411.04.53.11
		Trasparente posteriore	→ 411.04.50.14
		Trasparente posteriore	← 411.04.51.14
		Connettore 2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale	115.09.78.19
MERCEDES		VITO	
	03->13	Gruppo ottico posteriore	→ 106.04.140.12
		Gruppo ottico posteriore	← 106.04.141.12
MERCEDES		VITO	
	13->	Gruppo ottico posteriore	→ 106.04.146.12
		Gruppo ottico posteriore	← 106.04.147.12
MERCEDES		VARIOUS II SERIE	
		Fanale posteriore	→ 106.04.142.10
		Fanale posteriore con targa	← 104.04.143.11
		Trasparente posteriore	→ 104.04.142.14 ←

NISSAN RENAULT		CABSTAR - MASCOTT - MIDLUM LC5	
  	05->	Fanale posteriore	↔ 107.04.50.10
		Fanale posteriore con targa	← 107.04.51.11
		Trasparente posteriore	↔ 107.04.50.14
		Connettore 2 perni 6 funzioni	115.09.78.19
OPEL		MOVANO	
	02->09	Gruppo ottico posteriore	→ 108.04.144.12
		Gruppo ottico posteriore	← 108.04.145.12
OPEL		MOVANO	
	10->	Gruppo ottico posteriore	→ 108.04.146.12
		Gruppo ottico posteriore	← 108.04.147.12
RENAULT		KANGOO	
	08->12	Gruppo ottico posteriore	→ 110.04.148.12
		Gruppo ottico posteriore	← 110.04.149.12
		1 porta	
RENAULT		KANGOO	
	08->12	Gruppo ottico posteriore	→ 110.04.150.12
		Gruppo ottico posteriore	← 110.04.151.12
		2 porte	
RENAULT		KANGOO	
	13->	Gruppo ottico posteriore	→ 110.04.152.12
		Gruppo ottico posteriore	← 110.04.153.12
		1 porta	

RENAULT		KANGOO	
	13->	Gruppo ottico posteriore	→ 110.04.154.12
		Gruppo ottico posteriore	← 110.04.155.12
		2 porte	
RENAULT		MASTER IV	
	10->	Gruppo ottico posteriore	→ 108.04.146.12
		Gruppo ottico posteriore	← 108.04.147.12
RENAULT		EURO 6 - T / K / C / 520 CH MAGNUM	
 	06->	Fanale posteriore	→ 110.04.158.10
		Fanale posteriore con targa	← 110.04.159.11
		Trasparente posteriore	110.04.158.14
		2 perni 7 funzioni attacco laterale	
RENAULT		EURO 6 - T / K / C / 520 CH MAGNUM	
 	06->	Fanale posteriore	→ 410.04.50.10
		Fanale posteriore con targa	← 410.04.51.11
		Trasparente posteriore	410.04.50.14
		2 perni 7 funzioni attacco laterale	
			
SCANIA		SERIE 4	
 	06->	Fanale posteriore	→ 111.04.158.10
		Fanale posteriore	← 111.04.159.10
		Fanale posteriore con targa	← 111.04.159.11
		Trasparente posteriore	→ 111.04.158.14
		2 perni 7 funzioni con passacavo laterale	

SCANIA		SERIE R	
  	06->	Fanale posteriore	→ 111.04.160.10
		Fanale posteriore con targa	← 111.04.161.11
		Trasparente posteriore	→ 111.04.158.14 ←
		Connettore	115.09.78.19
		2 perni 7 funzioni con passacavo laterale	
SCANIA		P - R	
  	06->	Fanale posteriore	→ 411.04.50.10
		Fanale posteriore con targa	← 411.04.51.11
		Trasparente posteriore	→ 411.04.50.14
		Trasparente posteriore	← 411.04.51.14
		Connettore	115.09.78.19
2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale			
SCANIA		P - R	
  	06->	Fanale posteriore	→ 111.04.162.10
		Fanale posteriore con targa	← 111.04.163.11
		Trasparente posteriore	→ 111.04.162.14
		Trasparente posteriore	← 111.04.163.14
		Connettore	115.09.78.19
2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale			
SCANIA		SERIE 6 L-P-G-R-S-	
  	06->	Fanale posteriore	→ 111.04.164.80
		Fanale posteriore con targa	← 111.04.165.80
		Trasparente posteriore	→ 111.04.164.14
		Trasparente posteriore	← 111.04.165.14
		Connettore	115.09.78.19
2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale			

VOLVO		FM - FM TRACTOR	
	05->	Fanale posteriore	→ 113.04.164.10
		Fanale posteriore con targa	← 113.04.165.11
		Trasparente posteriore	→ 113.04.164.14
		Connettore	← 115.09.78.19
		2 perni 7 funzioni attacco laterale	

VOLVO		FH - FM	
	04->	Fanale posteriore	→ 113.04.166.10
		Fanale posteriore con targa	← 113.04.167.11
		Trasparente posteriore	→ 113.04.166.14
		Connettore	← 115.09.78.19
		2 perni 7 funzioni attacco laterale	

VOLVO		FH - FM		LED
	13->	Fanale posteriore	→ 113.04.172.80	
		Fanale posteriore con targa	← 113.04.173.80	
		Fanale posteriore con cicalino	→ 113.04.172.70	
		Trasparente posteriore	→ 113.04.172.14	
		Connettore	← 115.09.78.19	
2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale				







VOLVO		FH - FM		LED
	17->	Fanale posteriore	→ 113.04.174.80	
		Fanale posteriore con targa	← 113.04.175.80	
		Fanale posteriore con cicalino	→ 113.04.174.70	
		Trasparente posteriore	→ 113.04.174.14	
		Connettore	← 115.09.78.19	
24V connettore laterale 7 pin 500x130				

VOLVO		FH - FM		LED
	17->	Fanale posteriore	→	413.04.56.80
		Fanale posteriore con targa	←	413.04.57.80
		Fanale posteriore con cicalino	→	413.04.56.70
		Trasparente posteriore	→ ←	413.04.56.14
		Connettore		115.09.78.19
		24V connettore laterale 7 pin 500x130		

VOLVO		EURO 6 D FH - FM		LED
	16->	Fanale posteriore	→	413.04.58.80
		Fanale posteriore	←	413.04.59.80
		Fanale posteriore con targa	←	413.04.59.81
		Fanale posteriore con cicalino	→	413.04.58.70
		Trasparente posteriore		413.04.58.14
		Connettore		115.09.78.19
		24V 2 perni 7 pin attacco laterale 357x130		

VOLVO		FH - FM - FL		
	01->06	Fanale posteriore	→	113.04.168.10
		Fanale posteriore con targa	←	113.04.169.11
		Trasparente posteriore	→ ←	111.04.158.14
		2 perni 7 funzioni 6 pin passacavo laterale		

VOLVO		FH - FM - PRE 2001		
	01->11	Fanale posteriore	→	113.04.170.10
		Fanale posteriore con targa	←	113.04.171.11
		Trasparente posteriore	→ ←	111.04.158.14
		2 perni 7 funzioni 6 pin attacco laterale		

VOLKSWAGEN		CRAFTER	
	06->	Gruppo ottico posteriore	→ 114.04.172.12
		Gruppo ottico posteriore	← 114.04.173.12
VOLKSWAGEN		TRANSPORTER LT2	
	96->05	Fanale posteriore	→ 114.04.174.10
		Fanale posteriore	← 114.04.175.10
VOLKSWAGEN		TRANSPORTER T5	
	03->09	Gruppo ottico posteriore	→ 114.04.176.12
		Gruppo ottico posteriore	← 114.04.177.12
VOLKSWAGEN		TRANSPORTER T5	
	03->09	Gruppo ottico posteriore	→ 114.04.178.12
		Gruppo ottico posteriore	← 114.04.179.12
VOLKSWAGEN		TRANSPORTER T6	
	15->	Gruppo ottico posteriore	→ 114.04.180.12
		Gruppo ottico posteriore 2 porte	← 114.04.181.12
UNIVERSALE		AUTOBUS	
	Fanale posizione rosso		115.04.182.10
	Fanale stop rosso		115.04.183.10
	Fanale posteriore posizione rosso		115.04.184.10
	Fanale direzione anteriore arancio		115.04.185.10
	Fanale direzione posteriore arancio		115.04.186.10
	Fanale posteriore retromarcia		115.04.187.10
Fanale posteriore retronebbia		115.04.188.10	

UNIVERSALE				
	99-06	Fanale posteriore 6 funzioni Dir. pos. stop retromarcia retronebbia catadiottro targa	→	315.04.68.10
		Fanale posteriore 6 funzioni Dir. posizione stop retromarcia retronebbia catadiottro	←	315.04.69.10
	99-06	Trasparente posteriore	→	315.04.68.14
		Trasparente posteriore 2 perni 260x130	←	315.04.69.14
UNIVERSALE				
	99-06	Fanale posteriore 6 funzioni Dir. posizione stop retromarcia retronebbia catadiottro	→	315.04.70.10
		Fanale posteriore 6 funzioni Dir. posizione stop retromarcia retronebbia catadiottro	←	315.04.71.10
	99-06	Trasparente posteriore	→	315.04.70.14
		Trasparente posteriore 2 perni 260x130	←	315.04.69.14
UNIVERSALE				
	99-06	Fanale posteriore 6 funzioni Dir. posizione stop retromarcia retronebbia catadiottro	→	315.04.72.10
		Fanale posteriore 6 funzioni Dir. posizione stop retromarcia retronebbia catadiottro	←	315.04.73.10
	99-06	Trasparente posteriore	→	315.04.72.14
		Trasparente posteriore 2 perni 260x130	←	315.04.73.14

UNIVERSALE				
		Fanale posteriore 7 funzioni Dir. pos. stop retromarcia retronebbia sidemarker catadiottro	→	315.04.74.10
	99-06	Fanale posteriore 7 funzioni Dir. pos. stop retromarcia retronebbia sidemarker catadiottro	←	315.04.75.10
		Trasparente posteriore	→	315.04.74.14
		Trasparente posteriore	←	315.04.75.14
		2 perni 460x146		

UNIVERSALE	COBINO ROULOTTE			
		Fanale posteriore	→	115.04.190.10
		Fanale posteriore con targa	←	115.04.191.10
		Trasparente	→	115.04.190.14
		Trasparente con targa	←	115.04.191.14

UNIVERSALE	COBINO ROULOTTE			
		Fanale posteriore	→	315.04.76.10
		Fanale posteriore con targa	←	315.04.77.11
		Trasparente	→	315.04.76.14
		Trasparente con targa	←	315.04.77.14













UNIVERSALE	COBINO TRATTORI			
		Fanale posteriore	→	315.04.96.10
		Fanale posteriore	←	315.04.97.10
		Trasparente	→	315.04.96.14
		160X91	←	

UNIVERSALE		TRATTORI	
	Fanale posteriore	→ ←	315.04.104.10
	Trasparente	→ ←	315.04.96.14
	160X91		
	Fanale posteriore	→	115.04.192.10
	Fanale posteriore con targa	←	115.04.193.11
	Trasparente	→ ←	115.04.192.14
	Fanale posteriore	→ ←	115.04.280.10
	Fanale posteriore con targa		115.04.281.11
	Trasparente	→ ←	115.04.280.14
	Fanale posteriore	→ ←	315.04.78.10
	Trasparente	→ ←	315.04.78.14
	Direzione posizione stop 120x80		
	Fanale posteriore	→ ←	315.04.80.10
	Trasparente	→ ←	315.04.80.14
	Direzione posizione stop 184x75		
	Fanale posteriore	→	315.04.98.10
	Fanale posteriore	←	315.04.99.10
	Trasparente	→ ←	315.04.98.14 315.04.99.14
160x91			

UNIVERSALE		TRATTORI	
	Fanale posteriore	→	315.04.102.10
	Fanale posteriore	←	315.04.103.10
	Trasparente	→	315.04.102.14
	Trasparente 185x85	←	315.04.103.14
UNIVERSALE			
	Fanale posteriore	→	315.04.82.10
	Direzione posizione stop retromarcia catadiottro		
	Fanale posteriore	←	315.04.83.10
	Direzione posizione stop retronebbia catadiottro		
	Trasparente	→	315.04.82.14
	Trasparente 194,5x102	←	315.04.83.14
UNIVERSALE			
	Fanale posteriore	→	115.04.266.10
	Direzione posizione stop retromarcia targa		
	Fanale posteriore	←	115.04.267.10
	Direzione posizione stop retronebbia targa		
	Trasparente	→	115.04.266.14
	Trasparente 230x103	←	115.04.267.14
UNIVERSALE			
	Fanale posteriore	→	315.04.84.11
	Direzione posizione stop retromarcia targa catadiottro		
	Fanale posteriore	←	315.04.85.11
	Direzione posizione stop retronebbia targa catadiottro		
	Trasparente	→	315.04.84.14
	Trasparente 190x97	←	315.04.85.14







UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→	115.04.210.80
	Fanale posteriore Stop - posizione - direzione - targa 12/24V 164x80	←	115.04.211.80
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→	115.04.212.80
	Fanale posteriore Stop - posizione - direzione - L/targa 12/24V 164x80	←	115.04.213.80
UNIVERSALE			21 LED
	Fanale posteriore	→	115.04.274.80
	Fanale posteriore direzione - posizione - stop - targa 12/24V 205x60 cavo 2000mm	←	115.04.275.80
UNIVERSALE			130 LED
	Fanale posteriore	↔	115.04.214.80
	Stop - posizione - direzione - retromarcia retronebbia catadiottro Con indicatore dinamico 12/24V 316x130 2 perni cavo 500mm		
UNIVERSALE			75 LED
	Fanale posteriore	→	115.04.216.80
	Fanale posteriore Stop - posizione - direzione - retromarcia retronebbia catadiottro 12/24V 375x130 2 perni cavo 100mm	←	115.04.217.80

UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→	115.04.220.80
	Fanale posteriore	←	115.04.221.80
	Stop - posizione - direzione - retromarcia retronebbia catadiottro		
	12/24V 420x150 cavo 500mm		
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→	315.04.86.80
	Fanale posteriore	←	315.04.86.80
	Stop - posizione - direzione - retromarcia retronebbia catadiottro		
	12/24V 283x100 cavo 500mm		
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→	115.04.240.80
	Fanale posteriore	←	115.04.240.80
	Stop - posizione - direzione - catadiottro		
	12/24V 191x50		
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→	115.04.242.80
	Fanale posteriore	←	115.04.242.80
	Stop - posizione - direzione - retromarcia retronebbia catadiottro		
	12/24V 284x101 2 perni		
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→	115.04.244.80
	Fanale posteriore	←	115.04.245.80
	Stop - posizione - direzione - catadiottro		
	12/24V 106x98 2 perni		

UNIVERSALE			12 LED
	<p>Fanale posteriore</p> <p>Posizione - direzione - stop</p> <p>Lente incolore</p> <p>12/30V 250x25 mm</p>		<p>315.04.92.80</p> <p></p>
UNIVERSALE			LED
	<p>Fanale posteriore</p> <p>Posizione - direzione - stop</p> <p>12/30V 230x27 mm</p>		<p>115.04.264.80</p>
UNIVERSALE			LED
	<p>Fanale posteriore posizione direzione</p> <p>12/24V 238x20,6 cavo 200mm</p>		<p>115.04.294.80</p>
UNIVERSALE			8 LED
	<p>Fanale posteriore 3 stop</p> <p>Lente incolore</p> <p>24V 184x235 mm</p>		<p>315.04.94.80</p> <p></p>
UNIVERSALE			12 LED
	<p>Fanale posteriore 3 stop</p> <p>12/36V 225x38 mm base adesiva</p>		<p>115.04.196.80</p>
UNIVERSALE			12 LED
	<p>Fanale posteriore 3 stop</p> <p>12/36V 230x25 mm</p>		<p>115.04.278.80</p>

UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore Direzione - stop - posizione - retromarcia retronebbia catadiottro sidemarker	→	115.04.202.80
	Fanale posteriore Direzione - stop - posizione - retromarcia retronebbia catadiottro sidemarker <i>Con direzione dinamica</i> 12/36V 302x130 2 perni Cavo 1000mm	←	115.04.203.80
UNIVERSALE			6 LED
	Fanale posteriore 3 stop LED 12/24V 237x20		115.04.254.80
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→ ←	115.04.256.80
	Fanale posteriore <i>con direzione dinamica</i> Direzione / Posizione / Stop / Retromarcia / Retronebbia LED 12/24V 2 PERNI 236x104	→ ←	115.04.258.80
UNIVERSALE			21 LED
	Fanale posteriore <i>con direzione dinamica</i>	→	115.04.270.80
	Fanale posteriore <i>con direzione dinamica</i>	←	115.04.271.80
	Fanale posteriore <i>con direzione dinamica</i>	→	115.04.272.80
	Fanale posteriore <i>con direzione dinamica</i> 12/24V 2 PERNI 304x132 cavo 1500mm Direzione / Posizione / Stop / Retromarcia / Retronebbia targa sx	←	115.04.273.80
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore Direzione / Posizione / Stop 12/24V Ø 145	→ ←	115.04.262.80

UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→	115.04.290.80
	Fanale posteriore Stop - Posizione - Direzione - retromarcia - retronebbia catadiottro triangolare 12/24V 323x134	←	115.04.291.80
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→	115.04.204.80
	Fanale posteriore Direzione - stop - posizione - retromarcia retronebbia catadiottro sidemarker Indicatore dinamico 12/24V 302x130 2 perni Cavo 1000mm	←	115.04.205.80
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore	→	115.04.208.80
	Direzione - stop - posizione - retromarcia - targa catadiottro		
	Fanale posteriore	←	115.04.209.80
	Direzione - stop - posizione - retronebbia - targa catadiottro 12/24V 220x110 2 perni Cavo 1000mm		
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore rimorchio retromarcia retronebbia 24V Ø 142 cavo 200mm	→ ←	115.04.246.80




UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore Direzione - stop - posizione - targa 12/24V 108x112	→ ←	115.04.248.80
	Fanale posteriore Posizione - retromarcia - retronebbia - targa 12/24V 108x112	→ ←	115.04.250.80
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore direzione - stop - posizione 12/24V 105x97	→ ←	115.04.268.80
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore posizione - direzione - stop - catadiottro 12/30V 150x80	→ ←	115.04.282.80
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore posizione - direzione - stop - catadiottro 12/24V 100x100	→ ←	115.04.284.80
UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore posizione - direzione - stop - catadiottro 12/30V	→ ←	115.04.286.80


UNIVERSALE				
	Fanale posteriore Direzione - posizione - stop	→	115.04.194.10	
	Fanale posteriore con targa Direzione - posizione - stop - targa	←	115.04.195.11	
	Trasparente	→	115.04.194.14	
	Ø 140mm			
UNIVERSALE		RIMORCHIO		
	Fanale posteriore Direzione - posizione - stop	→ ←	315.04.100.10	
	Trasparente	→ ←	315.04.88.14	
	Ø 140mm			
UNIVERSALE			LED	
	Fanale posteriore Direzione - posizione - stop		315.04.88.80	
	Trasparente		315.04.88.14	
	12/24V Ø 140mm Con passacavo 23-24			
UNIVERSALE			LED	
	Fanale posteriore Direzione - posizione - stop Lente incolore		315.04.90.80	
	12/24V Ø 94mm			
UNIVERSALE			LED	
	Fanale posteriore rimorchio 3 funzioni Direzione - posizione - stop		115.04.252.80	
	12/24V Ø 165			


UNIVERSALE			LED
	Fanale posteriore Direzione - posizione - stop 9/33 V Ø 140		115.04.230.80
	Fanale posteriore Fanale posteriore Direzione dinamica - posizione - stop - effetto neon 12/24 V Ø 140	→ ←	115.04.232.80 115.04.233.80
	Fanale posteriore Retromarcia- retronebbia - catadiottro 12/24 V Ø 140		115.04.234.80
	Fanale posteriore retromarcia 12/24 V Ø 140		115.04.236.80
	Fanale posteriore retronebbia 12/24 V Ø140		115.04.238.80

UNIVERSALE	RIMORCHIO			
	Fanale posteriore con triangolo Fanale posteriore con triangolo	→ ←	415.04.50.10 415.04.51.10	
	Trasparente Trasparente Attacco posteriore AMP 1,5	→ ←	415.04.50.14 415.04.51.14	

UNIVERSALE	RIMORCHIO			
	Fanale posteriore fumè con triangolo Fanale posteriore fumè con triangolo Fanale posteriore fumè con triangolo con targa	→ ←	415.04.52.10 415.04.53.10 415.04.52.11	
	Trasparente fumè Trasparente fumè Connettore Attacco posteriore AMP 1,5	→ ←	415.04.52.14 415.04.53.14 115.09.78.19	


UNIVERSALE		RIMORCHIO		
 		Fanale posteriore con triangolo	→	415.04.54.10
		Fanale posteriore con triangolo	←	415.04.55.10
		Fanale posteriore con triangolo con targa		415.04.54.11
		Trasparente	→	415.04.54.14
		Trasparente	←	415.04.55.14
		Connettore		115.09.78.19
		Attacco posteriore AMP 1,5 2 perni		

UNIVERSALE		RIMORCHI		LED
	13->	Fanale posteriore con catadiottro triangolare	→	415.04.56.80
		Fanale posteriore con catadiottro triangolare	←	415.04.57.80
		24 V connettore posteriore 350x130		

UNIVERSALE		RIMORCHI SCHMITZ		LED
	13->	Fanale posteriore con catadiottro triangolare	→	415.04.58.80
		Fanale posteriore con catadiottro triangolare	←	415.04.59.80
		24 V connettore posteriore 350x130		

UNIVERSALE		RIMORCHIO		LED
		Fanale posteriore	→	115.04.218.80
		Fanale posteriore	←	115.04.219.80
		Direzione - posizione - stop - retromarcia - retronebbia catadiottro triangolare		
		12/24 V 375x130 2 perni cavo 100mm		

UNIVERSALE		RIMORCHIO		LED
 		Fanale posteriore	→	115.04.222.80
		Fanale posteriore	←	115.04.223.80
		Direzione - posizione - stop - retromarcia - retronebbia catadiottro triangolare		
		12/24 V 420x150 cavo 500mm		



UNIVERSALE	RIMORCHIO	LED
	Fanale posteriore Fanale posteriore Direzione - posizione - stop - retromarcia - retronebbia catadiottro triangolare 12/24 V 420x150 cavo 500mm	→ 115.04.224.80 ← 115.04.225.80
UNIVERSALE	RIMORCHIO	LED
	Fanale posteriore Fanale posteriore Direzione - posizione - stop - retromarcia - retronebbia catadiottro triangolare 12/24 V 296x142	→ 115.04.226.80 ← 115.04.227.80
UNIVERSALE	RIMORCHIO	LED
	Fanale posteriore Fanale posteriore Direzione - posizione - stop - retromarcia - retronebbia catadiottro triangolare 12/24 V 250x138	→ 115.04.228.80 ← 115.04.229.80
UNIVERSALE	RIMORCHIO	LED
	Fanale posteriore Fanale posteriore Direzione - posizione - stop - retromarcia - retronebbia - catadiottro triangolare 12/24 V 252x133	→ 315.04.96.80 ← 315.04.97.80 
UNIVERSALE	RIMORCHIO	LED
	Fanale posteriore Fanale posteriore Direzione - posizione - stop - retromarcia - retronebbia - catadiottro triangolare 12/24 V 242x134	→ 115.04.288.80 ← 115.04.289.80
UNIVERSALE	RIMORCHIO	LED
	Fanale posteriore Fanale posteriore Direzione - posizione - stop - retromarcia dx retronebbia sx - catadiottro 12/24 V H 144xL 163 cavo 185mm	→ 115.04.260.80 ← 115.04.261.80

UNIVERSALE	RIMORCHIO	23 LED	
	Fanale posteriore	→	115.04.276.80
	Fanale posteriore	←	115.04.277.80
	12/24 V 260x74		

UNIVERSALE	RIMORCHIO		
	Fanale posteriore	→	115.04.196.10
	Fanale posteriore	←	115.04.197.10
	Trasparente	→	115.04.196.14
	Trasparente	←	115.04.197.14
	Connettore		115.09.81.19
	7 funzioni 4 perni		

UNIVERSALE	RIMORCHIO		
	Fanale posteriore	→	115.04.198.10
	Fanale posteriore	←	115.04.199.10
	Trasparente	→	115.04.198.14
		←	
	Connettore		115.09.81.19
	7 funzioni 2 perni		

UNIVERSALE	RIMORCHIO		
	Fanale posteriore	→	115.04.200.10
	Fanale posteriore	←	115.04.201.10
	Trasparente	→	115.04.198.14
		←	
	Connettore		115.09.81.19
	7 funzioni 2 perni		

UNIVERSALE	ECOLED II	LED
 	Ecoled 2 12/24V connettore 7 poli ASS2	→ 515.04.50.80
	Ecoled 2 12/24V connettore 7 poli ASS2	← 515.04.51.80
	Ecoled 2 12/24V connettore 7 poli e 4 connettori 2 poli con SMCG	→ 515.04.52.80
	Ecoled 2 12/24V connettore 7 poli ASS2 e 4 connettori 2 poli con SMCG	← 515.04.53.80
	Ecoled 2 12/24V connettore 7 poli AMP	→ 515.04.54.80
	Ecoled 2 12/24V connettore 7 poli AMP	515.04.55.80
	Ecoled 2 12/24V 7 poli AMP con 4 connettori 2 poli AMP e SMCG corno led	→ 515.04.56.80
	Ecoled 2 sx 12/24V 7 poli AMP con 4 connettori 2 poli AMP e SMCG corno led	← 515.04.57.80
	Trasparente ecoled 2 triangolo + viti	→ 515.04.50.14
		← ASPOCK

UNIVERSALE	EUROPOINT III	LED
  	Europoint 3 ibrido 24V posizione led	→ 515.04.58.80
	Europoint 3 ibrido 24V posizione led	← 515.04.59.80
	Europoint 3 ibrido 24V posizione led con luce targa	→ 515.04.59.81
	Europoint 3 ibrido posizione led 24V - 4 AUX	→ 515.04.60.80
	Europoint 3 ibrido posizione led 24V - 4 AUX	← 515.04.61.80
	Europoint 3 full led 24V	→ 515.04.62.80
	Europoint 3 full led 24V	← 515.04.63.80
	Europoint 3 ibrido posizione led 24V con luce ingombro led - 4AUX	→ 515.04.64.80
	Europoint 3 ibrido posizione led 24V con luce ingombro led - 4AUX	← 515.04.65.80
	Europoint 3 ibrido posizione led 24V con luce ingombro led luce targa 4AUX	← 515.04.65.81
	Europoint 3 full led 24V con luce ingombro led	→ 515.04.66.80
	Europoint 3 full led 24V con luce ingombro led	← 515.04.67.80
	Trasparente europoint 3	→ 515.04.58.14
Trasparente europoint 3	← 515.04.59.14	
	ASPOCK	

UNIVERSALE	ECO POINT II	LED
	<p>Ecopoint 2 24V con triangolo Ecopoint 2 24V con triangolo</p>	<p>→ 515.04.68.80 ← 515.04.69.80</p>
	<p>Ecopoint 2 24V con triangolo - 2 AUX Ecopoint 2 24V con triangolo - 2 AUX</p>	<p>→ 515.04.70.80 ← 515.04.71.80</p>
	<p>Ecopoint 2 24V con triangolo - luce ingombro led - 2 AUX Ecopoint 2 24V con triangolo - luce ingombro led - 2 AUX</p>	<p>→ 515.04.72.80 ← 515.04.73.80</p>
	<p>Trasparente ecopoint 2 con triangolo Trasparente ecopoint 2 con triangolo</p>	<p>→ 515.04.68.14 ← 515.04.69.14 ASPOCK</p>

UNIVERSALE	EURO POINT II	LED
	<p>Europoint 2 24V con 4 AUX Europoint 2 24V con 4 AUX Europoint 2 24V con luce targa - 4 AUX</p>	<p>→ 515.04.74.80 ← 515.04.75.80 ← 515.04.75.81</p>
	<p>Trasparente europoint 2 in confezione da 2 pezzi</p>	<p>→ 515.04.74.20 ← ASPOCK</p>

UNIVERSALE	RIMORCHIO	12 LED
	<p>Fanale posteriore Fanale posteriore Direzione - posizione - stop - retromarcia - retronebbia catadiottro triangolare 12/24 V 240x140 2 perni cavo 1000mm</p>	<p>→ 115.04.206.80 ← 115.04.207.80</p>

FIAT IVECO		UNIVERSALE	
	Fanale targa	→	115.05.338.10
	Fanale targa	←	115.05.339.10
	Connettore		115.09.73.19
	Fanale targa	→	115.05.340.10
	Fanale targa	←	115.05.341.10






FIAT IVECO		UNIVERSALE	
	Fanale targa	→	315.05.110.10
	Fanale targa	←	315.05.111.10
	Fanale targa	→	315.05.112.10
	Fanale targa	←	315.05.113.10

UNIVERSALE			
	Fanale targa	→	115.05.342.10
	Fanale targa	←	
	Fanale targa	→	115.05.344.10
	Fanale targa	←	

UNIVERSALE			
	Fanale targa	→	415.05.50.10
	Fanale targa	←	

UNIVERSALE		LED	
	Fanale targa	→	115.05.346.80
	Fanale targa	←	
	Fanale targa	→	115.05.348.80
	12/24 V cavo 170mm	←	

UNIVERSALE		LED	
	Fanale targa con base alta	→	115.05.350.80
	12/24 V cavo 170mm	←	

UNIVERSALE				
	Fanale targa		→ ←	315.05.114.10 COBO
UNIVERSALE				
	Fanale targa		→ ←	115.05.358.10
UNIVERSALE				
	Fanale targa		→ ←	315.05.116.10 COBO
UNIVERSALE				LED
	Fanale targa 12/24 V cavo 200mm		→ ←	115.05.354.80
UNIVERSALE				LED
	Fanale targa con luce posizione 12/24 V cavo 200mm		→ ←	115.05.356.80

UNIVERSALE
Ø 60mm


Rosso con perno di fissaggio

Arancio con perno di fissaggio

Incolore con perno di fissaggio

115.06.264.16

115.06.264.15

115.06.264.17

UNIVERSALE
Ø 60mm


Rosso con foro di fissaggio

Arancio con foro di fissaggio

Incolore con foro di fissaggio

115.06.266.16

115.06.266.15

115.06.266.17

UNIVERSALE
Ø 80mm


Rosso con perno di fissaggio

Arancio con perno di fissaggio

Incolore con perno di fissaggio

115.06.270.16

115.06.270.15

115.06.270.17

UNIVERSALE
Ø 80mm


Rosso con foro di fissaggio

Arancio con foro di fissaggio

Incolore con foro di fissaggio

115.06.272.16

115.06.272.15

115.06.272.17

UNIVERSALE


Rosso 2 perni

Rosso 2 fori
Interasse 70mm











Rosso 2 fori
Interasse 85mm









115.06.276.16








115.06.278.16









115.06.280.16









UNIVERSALE	NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA		
  	<p>Giallo superfici rigide</p>	<p>115.06.282.15</p>	
	<p>Rosso superfici rigide</p>	<p>115.06.282.16</p>	
	<p>Bianco superfici rigide 50,8mm x50</p>	<p>115.06.282.17</p>	
UNIVERSALE	NASTRO SEGNALAZIONE SAGOMA		
  	<p>Giallo segmentato superfici telonate</p>	<p>115.06.284.15</p>	
	<p>Rosso segmentato superfici telonate</p>	<p>115.06.284.16</p>	
	<p>Bianco segmentato superfici telonate 50,8mm x50</p>	<p>115.06.284.17</p>	
UNIVERSALE	PANNELLI PER MOTRICE		
	<p>Supporto in alluminio 565x130x1,00 mm Kit 2 pezzi</p>	<p>115.06.286.10</p>	
UNIVERSALE	PANNELLI PER RIMORCHIO		
	<p>Supporto in alluminio 565x130x1,00 mm Kit 2 pezzi</p>	<p>115.06.288.10</p>	







UNIVERSALE	UNIVERSALE		LED
	<p>Faro lavoro</p> <p>Con staffa e snodo</p> <p>6000K 500 lumen</p> <p>10/30 V Ø 84 cavo 530mm</p>	<p>315.07.96.80</p> <p></p>	
	<p>Faro lavoro</p> <p>Con staffa e snodo</p> <p>6000K 900 lumen</p> <p>12/24 V Ø 116 cavo 500mm</p>	<p>315.07.98.80</p> <p></p>	
	<p>Faro lavoro</p> <p>Con staffa e snodo</p> <p>6000K 1350 lumen</p> <p>12/23 V 90x90 cavo 500mm</p>	<p>315.07.100.80</p> <p></p>	
	<p>Faro lavoro H3</p> <p>Snodo</p> <p>Ø 151 cavo 150mm</p>	<p>315.07.102.10</p> <p></p>	
	<p>Faro lavoro H3</p> <p>178x86 cavo 150mm</p>	<p>315.07.104.10</p> <p></p>	




UNIVERSALE			
	Faro lavoro H3 con staffa e snodo		315.07.106.10
	Faro lavoro H3 con staffa e snodo Ø 105mm		315.07.108.10 
UNIVERSALE			16 LED
	Faro lavoro 12/24 V 108x128mm		115.07.282.80
UNIVERSALE			9 LED
	Faro lavoro 12/24 V 107x107mm		115.07.284.80
UNIVERSALE			8 LED
	Faro lavoro 12/24 V Ø 143mm		115.07.286.80
UNIVERSALE			4 LED
	Faro lavoro 12/24 V 66x66mm		115.07.288.80
UNIVERSALE			5 LED
	Faro lavoro 12/24 V 108x108mm		115.07.290.80



UNIVERSALE	 <p>Faro lavoro con interruttore 12/24 V 76x87mm 1800 lumen</p>	12 LED	115.07.292.80
UNIVERSALE	 <p>Faro lavoro con interruttore 12/24 V 76x87mm 2400 lumen</p>	12 LED	115.07.294.80
UNIVERSALE	 <p>Faro lavoro con interruttore 12/24 V Ø 77mm 1800 lumen</p>	12 LED	115.07.296.80
UNIVERSALE	 <p>Faro lavoro con interruttore 12/24 V Ø 77mm 2400 lumen</p>	16 LED	115.07.298.80
UNIVERSALE	 <p>Faro lavoro con interruttore 12/24 V Ø 77mm 3800 lumen</p>	24 LED	115.07.300.80
UNIVERSALE	 <p>Faro lavoro 12/24 V 83x101mm 630 lumen</p>	5 LED	115.07.302.80
UNIVERSALE	 <p>Faro lavoro 12/24 V 16x160mm 900 lumen</p>	6 LED	115.07.304.80



UNIVERSALE		4 LED
	<p>Faro lavoro 12/24 V Ø 83mm 700 lumen</p>	<p>115.07.306.80</p>
UNIVERSALE		6 LED
	<p>Faro lavoro 12/24 V Ø 118mm 570 lumen</p>	<p>115.07.308.80</p>
UNIVERSALE		9 LED
	<p>Faro lavoro 12/24 V Ø 117mm 1400 lumen</p>	<p>115.07.310.80</p>
UNIVERSALE		12 LED
	<p>Faro lavoro 12/24 V cavo 2500mm 101x101mm</p>	<p>115.07.312.80</p>
	<p>Faro lavoro 12/70 V cavo 101x132mm 4000 lumen</p>	<p>115.07.314.80</p>
	<p>Faro lavoro 12/24 V 7500 lumen cavo 2500mm</p>	<p>115.07.316.80</p>
UNIVERSALE		12 LED
 	<p>Faro lavoro luce diffusa 12/70 V lumen 6000 cavo 2500mm</p> <p>Faro lavoro luce focalizzata 12/70 V lumen 7500 cavo 2500mm</p>	<p>115.07.318.80</p> <p>115.07.320.80</p>



UNIVERSALE		12 LED
	Faro lavoro luce focalizzata 12/70 V lumen 8000 cavo 2500mm	115.07.322.80
	Faro lavoro luce diffusa 110x159 12/24 V lumen 5400 cavo 2500mm	115.07.324.80
	Faro lavoro luce focalizzata 110x159 12/24 V lumen 5400 cavo 2500mm	115.07.326.80
UNIVERSALE		LED
	Faro lavoro luce diffusa Ø 89mm 12/24 V cavo 2500mm	115.07.328.80
UNIVERSALE		9 LED
	Faro lavoro ovale Ø 158mm 2000 lumen 12/24 V cavo 2500mm	115.07.330.80
UNIVERSALE		9 LED
	Faro lavoro 110x110mm 2000 lumen 12/24 V cavo 2500mm	115.07.332.80
UNIVERSALE		6 LED
	Faro lavoro 146x33mm 2000 lumen 12/24 V cavo 2500mm	115.07.334.80
UNIVERSALE		9 LED
	Faro lavoro luce diffusa 12/24 V Ø 108mm lumen 2000	115.07.336.80

UNIVERSALE		LED
	<p>Barra luminosa blu trasparente in colore multiflash ambra base piana fissaggio 4 viti lunghezza barra 857mm 12/24 V</p>	<p>315.08.147.80</p>
	<p>Barra luminosa arancio trasparente in colore multiflash ambra base piana fissaggio 4 viti lunghezza barra 1500mm 12/24 V</p>	<p>315.08.146.80</p> <p></p>
UNIVERSALE		LED
	<p>Barra luminosa lunghezza 1200mm 8 multiflash ambra base piana fissaggio 4 viti</p>	<p>315.08.148.80</p>
	<p>Barra luminosa lunghezza 1500mm 8 multiflash ambra base piana fissaggio 4 viti 12/24 V cavo 3000mm</p>	<p>315.08.149.80</p> <p></p>

UNIVERSALE	LED	
	<p>Lampada rotante Xeno flash</p>	<p>315.08.116.10</p>
	<p>Lampada rotante blu Xeno flash</p> <p>Base piana 3 viti 12/24 V</p>	<p>315.08.117.10</p> <p></p>

UNIVERSALE	LED	
	<p>Lampada rotante Xeno flash</p> <p>Base piana 3 viti 12/24 V</p>	<p>315.08.118.10</p> <p></p>

UNIVERSALE	LED	
	<p>Lampada rotante Xeno flash</p> <p>Base piana 3 viti 10/100 V</p>	<p>315.08.120.10</p> <p></p>

UNIVERSALE	LED	
	<p>Lampada rotante Xeno flash</p> <p>Base piana 3 viti 10/100 V</p>	<p>315.08.121.10</p> <p></p>

UNIVERSALE


Lampada rotante H1
Base piana 3 viti

315.08.122.10



Lampada rotante H1
Base tubolare a ghiera

315.08.123.10



Lampada rotante H1
Base magnetica con cavo 1950

315.08.124.10



Lampada rotante H1
Fissaggio piantone flessibile

315.08.125.10



Calotta
160x123

315.08.122.14


UNIVERSALE


Lampada rotante H1

315.08.126.10



Lampada rotante blu H1

315.08.127.10

Calotta arancio
Base piana 3 viti

315.08.126.14



UNIVERSALE


Lampada rotante H1
Base piana 3 viti

315.08.128.10


Lampada rotante H1
Fissaggio piantone

315.08.129.10


Lampada rotante blu H1
Base magnetica cavo 1950mm

315.08.130.10


Lampada rotante blu H1
Fissaggio piantone flessibile

315.08.131.10


Calotta arancio

315.08.128.14


Lampada rotante blu H1
Base piana 3 viti

315.08.132.10


Calotta blu

315.08.132.18

UNIVERSALE
LED


Lampada rotante H1
Base magnetica cavo 1950mm

315.08.133.10







UNIVERSALE
LED












Lampada rotante arancio doppio flash
10/100 V calotta trasparente

315.08.134.80


Lampada rotante arancio doppio flash
Base piana 3 viti

315.08.135.80


UNIVERSALE		LED
	<p>Lampada rotante doppio flash 10/32 V</p> <p>Lampada rotante blu doppio flash 10/32 V</p> <p>Base piana 3 viti</p>	<p>315.08.136.80</p> <p>315.08.137.80</p> <p></p>
UNIVERSALE		LED
	<p>Lampada rotante Base piana fissaggio 3 viti 12/24 V</p> <p>Lampada rotante Base magnetica 12/24 V</p> <p>Lampada rotante blu Base piana fissaggio 3 viti 12/24 V</p> <p>Lampada rotante Base piana fissaggio 3 viti 10/100 V</p> <p>Lampada rotante Base magnetica 12/24 V</p> <p>Lampada rotante Base magnetica 10/100 V</p> <p>Lampada rotante Fissaggio piantone flessibile 12/24 V</p>	<p>315.08.138.80</p> <p>315.08.139.80</p> <p>315.08.140.80</p> <p>315.08.141.80</p> <p>315.08.142.80</p> <p>315.08.143.80</p> <p>315.08.144.80</p> <p></p>
UNIVERSALE		
	<p>Lampada rotante 10/30 V base magnetica</p> <p>Lampada rotante 10/30 V base piana 3 viti</p> <p>Lampada rotante 10/30 V attacco piantone</p>	<p>415.08.70.80</p> <p>415.08.72.80</p> <p>415.08.74.80</p> <p></p>

UNIVERSALE		
	Lampada rotante H21 base piana 3 viti	415.08.76.10
	Lampada rotante H21 base magnetica	415.08.80.10
	Lampada rotante H21 attacco baionetta	415.08.81.10
	Lampada rotante blu H21 base piana 3 viti	415.08.78.80
	Lampada rotante H21 base magnetica	415.08.82.80 
UNIVERSALE		24 LED
	Lampada flash 10/100 V Base piana fissaggio 3 viti 117x147mm	115.08.338.80
UNIVERSALE		LED
	Lampada rotante 12/24 V Attacco a baionetta	115.08.340.80
UNIVERSALE		8 LED
	Lampada rotante 12/24 V Base piana fissaggio 3 viti	115.08.342.80
UNIVERSALE		8 LED
	Lampada rotante 12/24 V Attacco a baionetta flessibile	115.08.344.80

UNIVERSALE


Lampada rotante
12/24 V
 Base magnetica
 Con cavo spirale 3000 mm con presa accendino

LED
115.08.346.80
UNIVERSALE


Lampada rotante arancio trasparente incolore
12/24 V
 Attacco a baionetta flessibile

LED
115.08.348.80
UNIVERSALE


Lampada rotante blu
12/24 V Base magnetica con cavo spirale 3000mm

LED
115.08.349.80


Lampada rotante blu
12/24 V
 Attacco a baionetta flessibile

115.08.350.80
UNIVERSALE


Lampada rotante
12/24 V
 Base magnetica
 Con cavo spirale 3000 mm con presa accendino

LED
115.08.352.80
UNIVERSALE



Lampada rotante
12/24 V
 Attacco a baionetta flessibile

LED
115.08.354.80
UNIVERSALE


Lampada rotante
12/24 V
 Base magnetica
 Con cavo spirale 3000 mm con presa accendino













LED
115.08.356.80

UNIVERSALE		LED
	<p>Lampada rotante 12/24 V Base magnetica Con cavo spirale 3000 mm con presa accendino</p>	<p>115.08.358.80</p>
UNIVERSALE		LED
	<p>Lampada rotante fissaggio piantone 12/24 V</p>	<p>115.08.360.80</p>
	<p>Lampada rotante base magnetica cavo a spirale e spinotto accendino 12/24 V</p>	<p>115.08.362.80</p>
	<p>Lampada rotante fissaggio 3 viti con cavo 12/24 V</p>	<p>115.08.364.80</p>
	<p>Lampada rotante fissaggio 3 viti Trasparente incolore 12/24 V con cavo</p>	<p>115.08.366.80</p>

UNIVERSALE	PLAFONIERA	12 LED
	Plafoniera interna 12 V 213x21 cavo 390mm	115.09.98.10
	Plafoniera 1 luce con interruttore 120x36 siluro C5W	315.09.50.10 
	Spia sonde montacarichi Spia sonde montacarichi 12/24 V cavo 300mm	LED 115.09.91.10 115.09.92.10
	Spia sponde montacarichi 12/24 V cavo 300mm	LED 115.09.96.10
  	Modulo ricarico Aggiungo 10 Watt di carico per fanali a led 5 funzioni 24V Modulo ricarico per luci di direzione Aggiungo 10 Watt di carico per luci di direzione 24V Modulo ricarico per luci di direzione Aggiungo 10 Watt di carico per luci di direzione 12V	115.09.93.10 115.09.94.10 115.09.95.10

UNIVERSALE


Portalampade metallo con cavo	115.09.50.20
Portalampade di metallo per lampada BA9S cavo 2000mm	115.09.52.20
Portalampada fanali laterali	115.09.54.20
Portalampada connettore AMP 2 vie con cavo	115.09.56.20
Portalampade H4	115.09.58.20
Portalampade H7	115.09.60.20
Connettore AMP 2 vie Cuffia in gomma Kit 2 pezzi	115.09.62.19
Connettore AMP 3 vie Cuffia in gomma Kit 2 pezzi	115.09.65.19
Connettore AMP 2 vie Con cavo 500mm e cuffia in gomma Kit 2 pezzi	115.09.66.19
Connettore AMP 3 vie Con cavo 500mm e cuffia in gomma Kit 2 pezzi	115.09.67.19
Connettore 2 scanalature Con cavo 500mm e cuffia in gomma	115.09.68.19
Connettore 1 scanalatura Con cavo 500mm e cuffia in gomma	115.09.69.19
Connettore femmina 10 vie Kit 2 pezzi	115.09.70.19
Connettore femmina 3 vie Kit 2 pezzi	115.09.71.19
Cablaggio	115.09.72.20
Raccordo (Ghiera M42x1,5)	115.09.74.19
Raccordo (Ghiera M28x1,5)	115.09.75.19

UNIVERSALE		
	Connettore	115.09.76.19
	Connettore con corazza curva	115.09.78.19
	Connettore con corazza dritta	115.09.80.19
	Connettore con corazza dritta	115.09.80.19
	Connettore	115.09.81.19
	Portalampade universale	115.09.82.19
	Portalampade	115.09.83.19
	Briglia SUPERSEAL + Portalampade	115.09.84.20
	Briglia Portalampada BA 9 s a 1 Filo	115.09.86.20
	Briglia Portalampade W2,1 x 9,5d con Or	115.09.87.20
	Briglia Portalampade 3W3-5W5 con Or lungo	115.09.88.20
	Briglia posteriore Ducato	115.09.90.20

CODICE	PAGINA						
101.01.50.12	1	102.04.64.10	45	103.04.91.12	48	104.02.68.12	11
101.01.52.10	1	102.04.65.10	45	103.04.92.10	48	104.02.69.12	11
101.01.52.12	1	102.04.66.10	46	103.04.93.10	48	104.02.70.12	11
101.02.50.10	9	102.04.66.12	39	103.04.94.10	48	104.02.71.12	11
101.02.51.80	9	102.04.67.10	46	103.04.94.12	48	104.02.72.10	11
101.03.50.80	17	102.04.67.12	39	103.04.95.10	48	104.02.74.10	11
101.04.48.10	43	102.04.68.12	46	103.04.95.12	48	104.02.75.10	11
101.04.48.14	43	102.04.69.12	46	103.04.96.10	49	104.02.76.10	11
101.04.49.11	43	102.04.70.12	46	103.04.96.12	49	104.02.78.10	12
101.04.50.10	44	102.04.71.12	46	103.04.97.10	49	104.02.79.10	12
101.04.50.14	44	102.04.72.12	46	103.04.97.12	49	104.02.80.10	13
101.04.51.11	44	102.04.73.12	46	103.04.98.10	49	104.02.81.10	13
101.04.51.14	44	102.04.74.10	46	103.04.98.14	49	104.02.82.10	13
102.01.54.12	1	102.04.74.14	46	104.01.56.10	1	104.02.83.10	13
102.01.55.12	1	102.04.75.10	46	104.01.56.14	1	104.02.84.10	10
102.02.52.10	9	102.04.75.14	46	104.01.57.10	1	104.02.86.10	10
102.02.52.15	9	102.04.75.14	46	104.01.57.14	1	104.03.50.10	17
102.02.54.10	9	102.04.76.10	47	104.01.58.10	1	104.03.52.10	17
102.02.56.15	10	102.04.77.10	47	104.01.59.10	1	104.03.54.10	17
102.02.58.12	10	102.04.78.10	47	104.01.60.10	1	104.03.55.10	17
102.02.59.12	10	102.04.79.10	47	104.01.61.10	1	104.03.56.80	17
102.02.60.12	10	102.04.80.10	47	104.01.62.10	1	104.03.57.80	17
102.02.61.12	10	102.04.80.14	47	104.01.63.10	1	104.03.58.10	17
102.04.48.12	45	102.04.82.12	47	104.01.64.10	2	104.03.59.10	17
102.04.49.12	45	102.04.83.12	47	104.01.66.10	2	104.03.60.10	17
102.04.50.12	44	103.04.100.10	49	104.01.67.10	2	104.03.61.10	17
102.04.51.12	44	103.04.100.14	49	104.01.68.10	2	104.04.104.10	49
102.04.52.12	44	103.04.101.10	49	104.01.69.10	2	104.04.104.12	49
102.04.53.12	44	103.04.101.14	49	104.01.70.10	2	104.04.105.10	49
102.04.54.12	44	103.04.102.12	49	104.01.71.10	2	104.04.105.12	49
102.04.55.12	44	103.04.103.12	49	104.01.72.10	2	104.04.106.12	50
102.04.56.12	44	103.04.82.10	47	104.01.73.10	2	104.04.107.12	50
102.04.57.12	44	103.04.82.12	47	104.01.74.10	2	104.04.108.12	50
102.04.58.12	45	103.04.83.10	47	104.01.75.10	2	104.04.109.12	50
102.04.59.12	45	103.04.83.12	47	104.01.76.10	3	104.04.110.10	51
102.04.60.10	45	103.04.84.10	48	104.01.78.10	3	104.04.111.10	51
102.04.60.12	45	103.04.84.12	48	104.01.79.10	3	104.04.112.10	52
102.04.61.10	45	103.04.85.10	48	104.01.80.10	1	104.04.112.14	52
102.04.61.12	45	103.04.85.12	48	104.01.81.10	1	104.04.113.10	52
102.04.62.10	45	103.04.86.10	48	104.02.62.10	10	104.04.113.14	52
102.04.62.12	45	103.04.87.10	48	104.02.64.10	10	104.04.118.10	53
102.04.63.10	45	103.04.88.10	48	104.02.65.10	10	104.04.118.14	53
102.04.63.12	45	103.04.89.10	48	104.02.66.10	10	104.04.119.10	53
		103.04.90.12	48	104.02.67.10	10	104.04.119.11	53

104.04.120.10	53	106.04.126.14	57	110.02.95.12	14	113.02.101.80	15
104.04.120.13	53	106.04.127.11	57	110.02.96.12	15	113.02.102.80	15
104.04.121.10	53	106.04.127.14	57	110.03.64.10	17	113.02.103.80	15
104.04.121.11	53	106.04.128.10	57	110.03.64.20	17	113.02.104.80	15
105.01.80.10	3	106.04.128.13	57	110.04.148.12	60	113.02.105.80	15
105.01.80.20	3	106.04.128.14	57	110.04.149.12	60	113.02.108.80	9
105.01.82.10	3	106.04.129.11	57	110.04.150.12	60	113.02.110.80	16
105.01.84.10	3	106.04.130.10	57	110.04.151.12	60	113.02.111.80	16
105.01.86.80	3	106.04.130.14	57	110.04.152.12	60	113.02.112.10	16
105.01.88.80	3	106.04.131.11	57	110.04.153.12	60	113.02.113.10	16
105.04.122.10	56	106.04.132.10	58	110.04.154.12	61	113.02.114.10	16
105.04.122.14	56	106.04.133.10	58	110.04.155.12	61	113.02.115.10	16
105.04.123.11	56	106.04.134.10	58	110.04.158.10	61	113.04.164.10	63
105.04.124.10	56	106.04.134.12	58	110.04.158.14	61	113.04.164.14	63
105.04.124.14	56	106.04.135.10	58	110.04.159.11	61	113.04.165.11	63
105.04.125.11	56	106.04.135.12	58	111.01.106.10	5	113.04.166.10	63
105.04.126.10	56	106.04.136.10	58	111.01.106.20	5	113.04.166.14	63
105.04.126.14	56	106.04.137.10	58	111.01.107.10	5	113.04.167.11	63
105.04.127.11	56	106.04.138.10	58	111.01.108.80	5	113.04.168.10	64
105.04.127.14	56	106.04.138.14	58	111.01.110.80	5	113.04.169.11	64
106.01.100.10	4	106.04.139.11	58	111.01.112.80	5	113.04.170.10	64
106.01.100.80	4	106.04.140.12	59	111.01.114.80	6	113.04.171.11	64
106.01.101.10	4	106.04.141.12	59	111.02.98.12	15	113.04.172.14	63
106.01.101.80	4	106.04.142.10	59	111.03.66.80	17	113.04.172.70	63
106.01.102.10	5	106.04.142.14	59	111.03.70.80	18	113.04.172.80	63
106.01.103.10	5	106.04.143.11	59	111.03.71.80	18	113.04.173.80	63
106.01.90.10	4	106.04.144.12	58	111.04.158.10	61	113.04.174.14	63
106.01.92.10	4	106.04.145.12	58	111.04.158.14	61	113.04.174.70	63
106.01.93.10	4	106.04.146.12	59	111.04.158.14	61	113.04.174.80	63
106.01.94.10	4	106.04.147.12	59	111.04.159.10	61	113.04.175.80	63
106.01.96.10	4	107.04.50.10	60	111.04.159.11	61	114.04.172.12	65
106.01.97.10	4	107.04.50.14	60	111.04.160.10	62	114.04.173.12	65
106.01.98.80	4	107.04.51.11	60	111.04.161.11	62	114.04.174.10	65
106.01.99.80	4	108.04.144.12	60	111.04.162.10	59	114.04.175.10	65
106.02.84.80	14	108.04.145.12	60	111.04.162.14	59	114.04.176.12	65
106.02.86.10	14	108.04.146.12	61	111.04.163.11	59	114.04.177.12	65
106.02.87.10	14	108.04.147.12	61	111.04.163.14	59	114.04.178.12	65
106.02.88.10	14	110.01.104.10	5	111.04.164.14	62	114.04.179.12	65
106.02.89.10	14	110.01.105.10	5	111.04.164.80	62	114.04.180.12	65
106.02.90.10	14	110.01.106.10	5	111.04.165.14	62	114.04.181.12	65
106.02.90.12	14	110.01.107.10	5	111.04.165.80	62	115.01.116.10	6
106.03.62.80	17	110.02.92.12	14	113.01.114.10	6	115.01.117.10	6
106.03.63.80	17	110.02.93.12	14	113.01.115.10	6	115.03.50.80	26
106.04.126.10	57	110.02.94.12	14	113.02.100.80	15	115.03.51.80	26

115.03.52.80	26	115.03.102.80	28	115.03.154.80	38	115.03.207.80	31
115.03.53.80	26	115.03.104.80	27	115.03.155.80	38	115.03.208.80	31
115.03.54.80	25	115.03.105.80	28	115.03.156.80	38	115.03.210.80	31
115.03.55.80	25	115.03.106.80	20	115.03.157.80	39	115.03.211.80	31
115.03.56.80	25	115.03.107.80	20	115.03.164.80	38	115.03.212.80	31
115.03.58.80	32	115.03.108.80	20	115.03.165.80	38	115.03.214.80	31
115.03.59.80	32	115.03.109.80	20	115.03.166.80	38	115.03.216.80	31
115.03.60.80	32	115.03.110.80	20	115.03.167.80	38	115.03.218.80	29
115.03.68.10	18	115.03.111.80	20	115.03.168.80	38	115.03.219.80	29
115.03.68.15	18	115.03.112.80	21	115.03.169.80	38	115.03.220.80	29
115.03.69.10	18	115.03.113.80	21	115.03.170.80	38	115.03.222.80	29
115.03.70.10	19	115.03.114.80	21	115.03.171.80	38	115.03.223.80	29
115.03.70.16	19	115.03.116.80	32	115.03.172.80	39	115.03.224.80	29
115.03.71.10	19	115.03.117.80	32	115.03.173.80	39	115.03.226.80	29
115.03.72.10	19	115.03.118.80	32	115.03.174.80	39	115.03.228.80	40
115.03.73.10	19	115.03.119.80	32	115.03.175.80	39	115.03.229.80	40
115.03.74.10	20	115.03.120.80	32	115.03.176.80	39	115.03.230.80	40
115.03.74.15	20	115.03.122.80	33	115.03.177.80	39	115.03.231.80	40
115.03.74.16	20	115.03.123.80	33	115.03.178.80	39	115.03.232.80	40
115.03.74.17	20	115.03.124.80	33	115.03.179.80	39	115.03.233.80	40
115.03.75.10	20	115.03.125.80	0	115.03.180.80	22	115.03.234.80	40
115.03.76.10	20	115.03.126.10	34	115.03.181.80	22	115.03.235.80	40
115.03.78.10	20	115.03.128.80	36	115.03.182.80	28	115.03.236.80	40
115.03.79.10	20	115.03.129.80	36	115.03.183.80	28	115.03.237.80	40
115.03.80.80	22	115.03.130.80	36	115.03.184.80	28	115.03.238.80	40
115.03.81.80	22	115.03.131.80	36	115.03.185.80	28	115.03.239.80	40
115.03.82.80	23	115.03.132.80	36	115.03.186.80	28	115.03.240.80	23
115.03.83.80	23	115.03.134.80	36	115.03.187.80	22	115.03.242.80	23
115.03.84.80	23	115.03.135.80	36	115.03.188.80	28	115.03.244.80	23
115.03.85.80	26	115.03.136.80	36	115.03.189.80	28	115.03.246.80	23
115.03.86.80	26	115.03.137.80	36	115.03.190.80	28	115.03.248.80	23
115.03.87.80	26	115.03.138.80	36	115.03.192.80	30	115.03.250.80	23
115.03.88.80	26	115.03.140.80	37	115.03.193.80	30	115.03.252.80	23
115.03.89.80	26	115.03.141.80	37	115.03.194.80	30	115.03.254.80	23
115.03.90.80	26	115.03.142.80	37	115.03.195.80	30	115.03.256.80	23
115.03.91.80	26	115.03.143.80	37	115.03.196.80	30	115.03.258.80	39
115.03.92.80	26	115.03.144.80	37	115.03.197.80	30	115.03.260.80	39
115.03.93.80	27	115.03.146.80	37	115.03.198.80	30	115.03.262.80	29
115.03.94.80	27	115.03.147.80	37	115.03.199.80	30	115.03.264.80	29
115.03.95.80	27	115.03.148.80	37	115.03.200.80	30	115.03.266.80	29
115.03.96.80	27	115.03.150.80	37	115.03.202.80	31	115.03.268.80	39
115.03.98.80	27	115.03.151.80	37	115.03.203.80	31	115.03.269.80	39
115.03.99.80	27	115.03.152.80	38	115.03.204.80	31	115.03.270.80	39
115.03.100.80	27	115.03.153.80	38	115.03.206.80	31	115.03.271.80	39

115.03.272.80	24	115.03.320.80	21	115.04.193.11	68	115.04.234.80	77
115.03.273.80	24	115.03.322.80	35	115.04.194.10	76	115.04.236.80	77
115.03.274.80	24	115.03.323.80	35	115.04.194.14	76	115.04.238.80	77
115.03.275.80	24	115.03.324.80	35	115.04.195.11	76	115.04.240.80	71
115.03.276.80	24	115.03.325.80	35	115.04.196.10	80	115.04.242.80	71
115.03.277.80	24	115.03.326.80	35	115.04.196.14	80	115.04.244.80	71
115.03.278.80	24	115.03.327.80	35	115.04.196.80	72	115.04.245.80	71
115.03.279.80	24	115.03.328.80	35	115.04.197.10	80	115.04.246.80	74
115.03.280.80	24	115.03.329.80	35	115.04.197.14	80	115.04.248.80	75
115.03.281.80	24	115.03.330.80	35	115.04.198.10	80	115.04.250.80	75
115.03.282.80	24	115.03.332.80	36	115.04.198.14	80	115.04.252.80	76
115.03.283.80	24	115.03.334.80	37	115.04.199.10	80	115.04.254.80	73
115.03.284.80	24	115.03.338.80	38	115.04.200.10	80	115.04.256.80	73
115.03.285.80	24	115.03.339.80	38	115.04.201.10	80	115.04.258.80	73
115.03.286.20	25	115.03.340.80	38	115.04.202.80	73	115.04.260.80	79
115.03.286.80	25	115.03.341.80	38	115.04.203.80	73	115.04.261.80	79
115.03.287.80	25	115.03.342.80	21	115.04.204.80	74	115.04.262.80	73
115.03.288.80	25	115.03.343.80	21	115.04.205.80	74	115.04.264.80	72
115.03.290.80	25	115.03.344.80	40	115.04.206.80	82	115.04.266.10	69
115.03.291.80	25	115.03.346.80	25	115.04.207.80	82	115.04.266.14	69
115.03.292.80	25	115.03.347.80	25	115.04.208.80	74	115.04.267.10	69
115.03.293.80	25	115.03.348.80	30	115.04.209.80	74	115.04.267.14	69
115.03.294.80	31	115.03.349.80	30	115.04.210.80	70	115.04.268.80	75
115.03.295.80	31	115.03.350.80	30	115.04.211.80	70	115.04.270.80	73
115.03.296.80	31	115.03.351.80	30	115.04.212.80	70	115.04.271.80	73
115.03.297.80	24	115.03.352.80	30	115.04.213.80	70	115.04.272.80	73
115.03.298.80	32	115.03.354.80	29	115.04.214.80	70	115.04.273.80	73
115.03.299.80	32	115.03.355.80	29	115.04.216.80	70	115.04.274.80	70
115.03.300.80	32	115.03.356.80	29	115.04.217.80	70	115.04.275.80	70
115.03.302.80	33	115.03.357.80	34	115.04.218.80	78	115.04.276.80	80
115.03.303.80	33	115.03.358.80	40	115.04.219.80	78	115.04.277.80	80
115.03.304.80	33	115.04.182.10	65	115.04.220.80	71	115.04.278.80	72
115.03.306.80	28	115.04.183.10	65	115.04.221.80	71	115.04.280.10	68
115.03.308.80	32	115.04.184.10	65	115.04.222.80	78	115.04.280.14	68
115.03.309.80	32	115.04.185.10	65	115.04.223.80	78	115.04.281.11	68
115.03.310.80	32	115.04.186.10	65	115.04.224.80	79	115.04.282.80	75
115.03.312.80	28	115.04.187.10	65	115.04.225.80	79	115.04.284.80	75
115.03.313.80	28	115.04.188.10	65	115.04.226.80	79	115.04.286.80	75
115.03.314.80	27	115.04.190.10	67	115.04.227.80	79	115.04.288.80	79
115.03.315.80	27	115.04.190.14	67	115.04.228.80	79	115.04.289.80	79
115.03.316.80	27	115.04.191.11	67	115.04.229.80	79	115.04.290.80	74
115.03.318.80	29	115.04.191.14	67	115.04.230.80	77	115.04.291.80	74
115.03.319.80	29	115.04.192.10	68	115.04.232.80	77	115.04.292.14	82
115.03.320.80	21	115.04.192.14	68	115.04.233.80	77	115.04.293.14	82

115.04.294.80	72	115.07.302.80	90	115.09.68.19	102	304.02.54.10	12
115.05.338.10	84	115.07.304.80	91	115.09.69.19	102	304.02.55.10	12
115.05.339.10	84	115.07.306.80	91	115.09.70.19	47	304.02.56.10	13
115.05.340.10	84	115.07.308.80	91	115.09.70.19	47	304.02.57.10	13
115.05.341.10	84	115.07.310.80	91	115.09.71.19	47	304.02.58.10	13
115.05.342.10	84	115.07.312.80	91	115.09.71.19	47	304.02.59.10	13
115.05.344.10	84	115.07.314.80	91	115.09.72.20	46	304.02.60.10	13
115.05.346.80	84	115.07.316.80	91	115.09.72.20	46	304.02.60.14	13
115.05.348.80	84	115.07.318.80	92	115.09.73.19	84	304.02.61.10	13
115.05.350.80	84	115.07.320.80	92	115.09.74.19	46	304.02.62.10	13
115.05.354.80	85	115.07.322.80	92	115.09.75.19	102	304.02.63.10	13
115.05.356.80	85	115.07.324.80	92	115.09.76.19	43	304.04.50.10	50
115.05.358.10	85	115.07.326.80	92	115.09.76.19	43	304.04.51.10	50
115.06.264.15	86	115.07.328.80	92	115.09.76.19	43	304.04.52.10	51
115.06.264.16	86	115.07.330.80	92	115.09.78.19	51	304.04.52.14	51
115.06.264.17	86	115.07.332.80	92	115.09.78.19	51	304.04.53.10	51
115.06.266.15	86	115.07.334.80	93	115.09.78.19	51	304.04.53.14	51
115.06.266.16	86	115.07.336.80	93	115.09.80.19	103	304.04.54.10	51
115.06.266.17	86	115.08.338.80	98	115.09.81.19	80	304.04.55.10	51
115.06.270.15	86	115.08.340.80	98	115.09.82.19	103	304.04.56.10	51
115.06.270.16	86	115.08.342.80	98	115.09.83.19	11	304.04.56.14	51
115.06.270.17	86	115.08.344.80	98	115.09.83.19	103	304.04.57.10	51
115.06.272.15	86	115.08.346.80	99	115.09.83.19	103	304.04.57.14	51
115.06.272.16	86	115.08.348.80	99	115.09.83.19	103	304.04.58.10	52
115.06.272.17	86	115.08.349.80	99	115.09.83.19	103	304.04.58.14	52
115.06.276.16	87	115.08.350.80	99	115.09.83.19	103	304.04.59.10	52
115.06.278.16	87	115.08.352.80	99	115.09.83.19	103	304.04.59.14	52
115.06.280.16	87	115.08.354.80	99	115.09.83.19	103	304.04.60.10	53
115.06.282.15	87	115.08.356.80	99	115.09.84.20	103	304.04.60.14	53
115.06.282.16	87	115.08.358.80	100	115.09.86.20	103	304.04.61.10	53
115.06.282.17	87	115.08.360.80	100	115.09.87.20	103	304.04.61.11	53
115.06.284.15	87	115.08.362.80	100	115.09.88.20	103	304.04.62.10	55
115.06.284.16	87	115.08.364.80	100	115.09.90.20	103	304.04.62.14	55
115.06.284.17	87	115.08.366.80	100	115.09.91.10	101	304.04.63.10	55
115.07.282.80	89	115.09.50.20	102	115.09.92.10	101	304.04.63.14	55
115.07.284.80	89	115.09.52.20	102	115.09.93.10	101	304.04.64.10	55
115.07.286.80	89	115.09.54.20	102	115.09.94.10	101	304.04.65.10	55
115.07.288.80	89	115.09.56.20	102	115.09.95.10	101	304.04.66.10	56
115.07.290.80	89	115.09.58.20	102	115.09.96.10	101	304.04.66.14	56
115.07.292.80	90	115.09.60.20	102	115.09.98.10	101	304.04.67.10	56
115.07.294.80	90	115.09.62.19	102	304.01.52.10	3	304.04.67.14	56
115.07.296.80	90	115.09.65.19	102	304.02.50.10	11	315.01.50.80	7
115.07.298.80	90	115.09.66.19	102	304.02.52.10	12	315.01.52.10	7
115.07.300.80	90	115.09.67.19	102	304.02.53.10	12	315.01.52.14	7

315.01.54.10	6	315.03.90.80	36	315.04.98.10	68	315.08.133.10	96
315.01.54.14	6	315.03.91.80	36	315.04.98.14	68	315.08.134.80	96
315.01.56.10	7	315.03.92.80	33	315.04.99.10	68	315.08.135.80	96
315.01.56.14	7	315.03.94.10	33	315.04.99.14	68	315.08.136.80	97
315.01.58.10	6	315.04.69.10	66	315.04.100.10	76	315.08.137.80	97
315.01.59.10	6	315.04.69.14	66	315.04.102.10	69	315.08.138.80	97
315.03.096.10	19	315.04.70.10	66	315.04.102.14	69	315.08.139.80	97
315.03.50.10	18	315.04.70.14	66	315.04.103.10	69	315.08.140.80	97
315.03.51.10	18	315.04.71.10	66	315.04.103.14	69	315.08.141.80	97
315.03.52.10	18	315.04.72.10	66	315.04.104.10	68	315.08.142.80	97
315.03.53.10	18	315.04.72.14	66	315.04.106.10	6	315.08.143.80	97
315.03.54.10	18	315.04.73.10	66	315.05.110.10	84	315.08.144.80	97
315.03.56.10	18	315.04.73.14	66	315.05.111.10	84	315.08.146.80	93
315.03.57.10	18	315.04.74.10	67	315.05.112.10	84	315.08.147.80	93
315.03.58.10	18	315.04.74.14	67	315.05.113.10	84	315.08.148.80	93
315.03.60.10	19	315.04.75.10	67	315.05.114.10	85	315.08.149.80	93
315.03.61.10	19	315.04.75.14	67	315.05.116.10	85	315.09.50.10	101
315.03.62.10	19	315.04.76.10	67	315.07.96.80	88	401.04.52.10	43
315.03.64.80	21	315.04.76.14	67	315.07.98.80	88	401.04.52.13	43
315.03.65.80	21	315.04.77.11	67	315.07.100.80	88	401.04.52.14	43
315.03.66.80	21	315.04.77.14	67	315.07.102.10	88	401.04.53.11	43
315.03.67.80	21	315.04.78.10	68	315.07.104.10	88	401.04.53.14	43
315.03.68.80	21	315.04.78.14	68	315.07.106.10	89	401.04.54.10	43
315.03.70.80	21	315.04.80.10	68	315.07.108.10	89	401.04.54.13	43
315.03.72.80	22	315.04.80.14	68	315.08.116.10	94	401.04.55.11	43
315.03.73.80	22	315.04.82.10	69	315.08.117.10	94	404.04.48.10	50
315.03.74.80	22	315.04.82.14	69	315.08.118.10	94	404.04.50.10	52
315.03.76.10	34	315.04.83.10	69	315.08.120.10	94	404.04.50.13	52
315.03.76.16	34	315.04.83.14	69	315.08.121.10	94	404.04.50.14	52
315.03.76.17	34	315.04.84.11	69	315.08.122.10	95	404.04.51.10	52
315.03.76.80	22	315.04.84.14	69	315.08.122.14	95	404.04.51.11	52
315.03.77.10	34	315.04.85.11	69	315.08.123.10	95	404.04.52.10	50
315.03.78.10	34	315.04.85.14	69	315.08.124.10	95	404.04.52.14	50
315.03.79.10	34	315.04.86.80	71	315.08.125.10	95	404.04.53.10	50
315.03.80.10	34	315.04.88.14	76	315.08.126.10	95	404.04.54.10	53
315.03.82.80	35	315.04.88.80	76	315.08.126.14	95	404.04.54.14	55
315.03.82.86	35	315.04.90.80	76	315.08.127.10	95	404.04.55.11	53
315.03.82.87	35	315.04.92.80	72	315.08.128.10	96	404.04.56.10	54
315.03.83.80	35	315.04.94.80	72	315.08.128.14	96	404.04.56.13	54
315.03.84.80	35	315.04.96.10	67	315.08.129.10	96	404.04.57.11	54
315.03.85.80	35	315.04.96.14	67	315.08.130.10	96	404.04.58.10	54
315.03.86.80	35	315.04.96.80	79	315.08.131.10	96	404.04.58.13	54
315.03.88.80	35	315.04.97.10	67	315.08.132.10	96	404.04.58.14	54
315.03.89.80	35	315.04.97.80	79	315.08.132.18	96	404.04.59.11	54

404.04.59.14	54	415.04.51.14	77	515.04.58.80	81
404.04.60.10	54	415.04.52.10	77	515.04.59.14	81
404.04.60.13	54	415.04.52.14	77	515.04.59.80	81
404.04.61.10	54	415.04.53.10	77	515.04.59.81	81
404.04.61.11	54	415.04.53.11	77	515.04.60.80	81
404.04.62.10	55	415.04.53.14	77	515.04.62.80	81
404.04.62.13	55	415.04.54.10	78	515.04.63.80	81
404.04.62.14	55	415.04.54.11	78	515.04.64.80	81
404.04.63.10	55	415.04.54.14	78	515.04.65.80	81
404.04.63.11	55	415.04.54.14	78	515.04.65.81	81
404.04.63.14	55	415.04.55.10	78	515.04.66.80	81
404.04.64.10	55	415.04.55.10	78	515.04.67.80	81
404.04.64.13	55	415.04.55.10	78	515.04.68.14	82
404.04.65.11	55	415.04.55.14	78	515.04.68.80	82
405.04.66.10	57	415.04.55.14	78	515.04.69.14	82
405.04.66.14	57	415.04.56.80	78	515.04.69.80	82
405.04.67.11	57	415.04.57.80	78	515.04.70.80	82
405.04.67.14	57	415.04.58.80	78	515.04.71.80	82
410.02.50.10	15	415.04.59.80	78	515.04.72.80	82
410.02.51.10	15	415.05.50.10	84	515.04.73.80	82
410.04.50.10	61	415.08.70.80	97	515.04.74.20	82
410.04.50.14	61	415.08.72.80	97	515.04.74.80	82
410.04.51.11	61	415.08.74.80	97	515.04.75.80	82
411.04.50.10	62	415.08.76.10	98	515.04.75.81	82
411.04.50.14	59	415.08.78.80	98	815.01.50.00	7
411.04.51.11	62	415.08.80.10	98	815.01.52.00	7
411.04.51.14	59	415.08.81.10	98	815.01.53.00	7
411.04.52.10	59	415.08.82.80	98		
411.04.53.11	59	515.03.50.80	41		
413.02.50.80	16	515.03.51.80	41		
413.02.51.80	16	515.03.52.80	41		
413.04.56.14	64	515.03.53.80	41		
413.04.56.70	64	515.03.54.80	41		
413.04.56.80	64	515.03.55.80	41		
413.04.57.80	64	515.04.50.14	81		
413.04.58.14	64	515.04.50.80	81		
413.04.58.70	64	515.04.51.80	81		
413.04.58.80	64	515.04.52.80	81		
413.04.59.80	64	515.04.53.80	81		
413.04.59.81	64	515.04.54.80	81		
415.03.50.80	33	515.04.55.80	81		
415.04.50.10	77	515.04.56.80	81		
415.04.50.14	77	515.04.57.80	81		
415.04.51.10	77	515.04.58.14	81		

